



5.000 Plätze

Die Event-Location auf einem Blick
Rudolf-Harbig-Stadion

HERZLICH WILLKOMMEN IN DRESDEN - EINE STADT MIT FLAIR

Herzlich Willkommen im Rudolf-Harbig-Stadion, Emotionen im Großformat!

Dresden ist eine Mischung aus Alt und Neu, Tradition und Moderne, aufgeschlossen für Neues. Die Landeshauptstadt des Freistaates Sachsen ist aber auch als Kunst- und Kultur- stadt weltbekannt. Viele der berühmten Sehenswürdigkeiten der Elbestadt wie Zwinger, Frauenkirche und Semperoper befinden sich unmittelbar im Zentrum der historischen Altstadt.

2009 wurde das umgebaute Rudolf-Harbig-Stadion fertiggestellt. Die neue Heimat der SG Dynamo Dresden hat 32.154 Plätze und wurde mit einem Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Schalke 04 eröffnet.



Einwohner: ca. 560.000 (Stadt) bzw. 1,14 Mio. in der Region

Verkehr: Dresden bietet optimale Anbindungen an das Autobahn- und Schienennetz

Tourismus: Knapp 180 Hotels mit rund 23.000 Betten, pro Jahr ca. 9 Mio. Gäste, davon 24,4% aus dem Ausland

Hotels in der Innenstadt sind fußläufig vom Rudolf-Harbig-Stadion erreichbar, eine Übersicht finden Sie hier:



INFORMATIONEN ZU UNSEREN RÄUMLICHKEITEN

1. Anfahrt, Park- & Freiflächen Seite 3

2. Anlieferung & Ladesituation Seite 4

- 2.1 Business- und Logenebene
- 2.2 Innenraum
- 2.3 Umliegendes Gelände
- 2.4 Anlieferung PKW's Businesssebene

3. Technische Daten Seite 5

- Videotechnik
- Liveübertragung & Mitschnitt
- Tontechnik
- Lichttechnik

4. Raumdaten, Strom & Kapazitäten Seite 5

5. Ebene 0 - Funktionsräume Seite 6

- Raumdaten
- Videotechnik
- Tontechnik

6. Ebene 1 - Businessclubs Seite 7

- Raumdaten
- Videotechnik
- Tontechnik
- Bestuhlungsvarianten

7. Ebene 2 - Businessclubs Seite 8

- Raumdaten
- Videotechnik
- Tontechnik
- Bestuhlungsvarianten

8. Ebene 3 - Logen Seite 9

- Raumdaten
- Videotechnik

9. Informationen Seite 10

10. Ansprechpartner Seite 10

11. Impressum Seite 10



1. ANFAHRT, PARK- & FREIFLÄCHEN

Für Ihre Veranstaltung gibt es auf dem Gelände insgesamt 721 Gästeparkplätze. Alternativ stehen Ihnen die Flächen auch für Show-Trucks oder anderen Verwendungszwecken zur Verfügung.

Park- & Freiflächen	Parkplätze	davon behindertengerecht
P1	182	2
P2	313	2
P5	78	0
P6 (TV Compound)	75	0
P7	51	1
Vorfahrt	13	0



 Umgebungsplan

 Anfahrtsbeschreibung



2. ANLIEFERUNG & LADESITUATION

Anlieferungen für Ihre Veranstaltung sind täglich von 05:00 Uhr bis 22:00 Uhr möglich.

2.1 Business- und Logenebene (Hauptgebäude)

1. Zufahrtstor E2 oder E5	5,58m (Breite)
2. Zugang in Businessesebene 1	2,09m x 2,04m (Breite x Höhe)
3. Innerhalb der Businessesebene 1	1,75m x 2,04m (Breite x Höhe)
4. 2x Aufzüge (1.-3. Etage)	0,89m x 2,00m x 2,10m (Breite x Länge x Höhe) ab 0,90m Höhe: Handlauf

2.2 Innenraum

Über Tunnel 1 oder 2:	4,10m x 4,02m (Breite x Höhe)
-----------------------	-------------------------------

2.3 Umliegendes Gelände (z.B. Kunstrasenplatz, TV-Compound)


Über Zufahrtstor E2 oder E5:	5,58m (Breite)
------------------------------	----------------

2.4 Anlieferung PKWs Businessesebene

Anlieferungen Ihrer PKWs für die Businessesebene 1 ist das Zufahrtstor E2 zu verwenden. Für die Businessesebene 2 und 3 sind keine Anlieferungen möglich. Folgende Punkte sind zu beachten:

- Das lichte Durchfahrmaß vom Außenbereich in Businessesebene 1 (über Tor E2 und E5) beträgt 2,09m x 2,04m (BreitexHöhe).
- Das lichte Durchfahrmaß innerhalb der 3 Businessräume in Ebene 1 beträgt: 1,75m x 2,04m (BreitexHöhe).
- Die Fahrzeugbatterie ist im Innenbereich abzuklemmen.
- Es ist eine maximale Tankfüllung von 5l Kraftstoff erlaubt.
- Es darf nur maximal Schrittgeschwindigkeit gefahren werden.
- Rangierarbeiten im Stand können zu Reifenspuren oder möglichen Schäden am Kunststoffboden führen und sind zu vermeiden.
- Da mit einem PKW eine nicht unerhebliche Brandlast in die Versammlungsstätte eingebracht wird, sind Fahrzeuge nicht unbeaufsichtigt zu lassen (d.h. ein Fahrzeugverantwortlicher mit Schlüssel muss bis Veranstaltungsende in der Nähe sein).
- Während der Veranstaltungsdauer ist ein Bewegen oder die elektrische Wiederinbetriebnahme des Fahrzeuges nicht gestattet.
- Die Traglast des Fußbodens beträgt maximal 400kg /m².

 [Übersichtsplan](#)



3. TECHNISCHE DATEN

Videotechnik

In allen Räumlichkeiten (außer Gästekabine) und in jeder Loge befinden sich hochauflösende LCD-Bildschirme.

Zusätzlich stehen 2 LED-Stadionleinwände und 6 mobile TV-Stelen zur Verfügung. (Ansicht)

Der rechte Raum in der 1. Businesssebene ist zudem speziell für Tagungen und Konferenzen ausgestattet (motorisierte Leinwand, Verdunkelungsanlage und Deckenhalterung für einen Beamer).

Liveübertragung & Mitschnitt

Zusätzlich bieten wir Ihnen die Möglichkeit einzelne Programmpunkte per Ton und Livekamera auf unsere Stadionleinwände und LCD-TVs in die Businessbereiche zu übertragen. Auch der Mitschnitt Ihrer gesamten Veranstaltung und die Bereitstellung auf DVD sind möglich. Hierfür stehen uns umfangreiche technische Möglichkeiten, die komplette Stadionregie sowie professionelles und erfahrenes Personal zur Verfügung.

Tontechnik

Die 1. und 2. Businesssebene enthält eine integrierte Deckenbeschallung zum Abspielen von Hintergrundmusik und für kurze Moderationen.

Als Highlight kann auch die Stadionbeschallungsanlage eingebunden werden – damit sorgen Sie bei Ihrer Veranstaltung für akustische Performance und beste Sprachqualität auf allen Plätzen.

Lichttechnik

Alle 3 Ebenen, der Innenraum und das umliegende Gelände verfügen über ausreichende Beleuchtung für Auf- und Abbautätigkeiten. Zusätzlich verfügen wir über eine Grundausstattung an Ambientlicht in verschiedenen Farben.

4. RAUMDATEN, STROM, KAPAZITÄTEN

Für Ihre Veranstaltung können Sie Räumlichkeiten auf allen 4 Ebenen des Stadions mieten.

Die jeweilige maximale Personenanzahl pro Bereich hängt von Ihrer gewünschten Bestuhlungsform ab.



5. EBENE 0 - FUNKTIONSRÄUME

	Pressearbeitsraum	Pressekonferenzraum	Gästekabine	Stadioninnenraum	Foyer
Raumdaten					
Fläche (m ²)	80	85	83	9.397	163,5
max. Personenkapazität	40	70	40	8.200	
WCs	Damen: 2, Herren: 4	Damen: 2, Herren: 4	Herren: 9	keine	Damen: 2, Herren: 4
Videotechnik					
LCD-Bildschirm	1	1			
TV-Steile					1
LED-Leinwand				2	
Tontechnik					
Mikrofon				x	
Stadionbeschallungsanlage				x	
Formate & Auflösung					
		Dateityp	Format	Auflösung	
LED-Leinwand & LCD-Bildschirm		AVI, MOV, JPEG	16:09	1280 (B) x 720 (H) px	
TV-Stelen		JPEG, PDF	09:16 (H)	1080 (B) x 1920 (H) px	





6. EBENE 1 - BUSINESSCLUBS




	Seitenflügel links	Mittelfoyer	Seitenflügel rechts
--	--------------------	-------------	---------------------

Raumdaten			
Fläche (m²)	610	395	602
max. Personenkapazität		alle 3 Bereiche = 779	
Deckenhöhe 2-stufig (m)	3,08 3,41	3,40	3,08 3,41
Traglast Fußboden (je)		alle 3 Bereiche - 400 kg/m²	
WCs	Damen: 4, Herren: 10 Behindertengerecht: 1	Damen: 0, Herren: 0 Behindertengerecht: 0	Damen: 4, Herren: 10 Behindertengerecht: 1

Videotechnik			
LCD-Bildschirm	8	2	8
TV-Steile	1		1
Motorisierte Leinwand			1
Motorisierte Verdunklungsanl.			1
Deckenkonstruktion			1
Tontechnik			
Deckenbeschallung	x	x	x
Mikrofon	x	x	x

Formate & Auflösung			
	Dateityp	Format	Auflösung
LCD-Bildschirm	AVI, MOV, JPEG	16:09	1280 (B) x 720 (H) px
TV-Stelen	JPEG, PDF	09:16 (H)	1080 (B) x 1920 (H) px

Bestellungsvarianten (max. Personenkapazität je Seitenflügel)	
Reihenbestuhlung	330
Parlamentbestuhlung	180
Bankettbestuhlung	350

-  Grundrissplan
-  Stromplan
-  Beispielbestuhlungen



7. EBENE 2 - BUSINESSCLUBS


	Seitenflügel links	Mittelfoyer	Seitenflügel rechts	Terrasse
Raumdaten				
Fläche (m²)	360	231	342	387
max. Personenkapazität		alle 3 Bereiche = 421		
Deckenhöhe 3-stufig (m)	2,60 2,80 2,95	2,60 2,80 2,95	2,60 2,80 2,95	
Traglast Fußboden		alle 4 Bereiche - 400 kg/m²		
WCs	Damen: 3, Herren: 7 Behindertengerecht: 0	Damen: 0, Herren: 0 Behindertengerecht: 0	Damen: 3, Herren: 7 Behindertengerecht: 0	
Videotechnik				
LCD-Bildschirm	4	2	3	
TV-Steile	1	1		
Tontechnik				
Deckenbeschallung	x	x	x	
Mikrofon	x	x	x	

Formate & Auflösung

	Dateityp	Format	Auflösung
LCD-Bildschirm	AVI, MOV, JPEG	16:09	1280 (B) x 720 (H) px
TV-Stelen	JPEG, PDF	09:16 (H)	1080 (B) x 1920 (H) px

Bestuhlungsvarianten (max. Personenkapazität je Seitenflügel)

Reihenbestuhlung	120
Parlamentbestuhlung	60
Bankettbestuhlung	220





8. EBENE 3 - LOGEN

	Loge 1	Loge 2-17	Loge 18
Raumdaten			
Fläche (m²)	28,10	32,20	25,10
max. Personenkapazität	10	jeweils 11	10
WCs	in der gesamten Ebene 3:	Damen: 6, Herren: 12	Behindertengerecht: 1
Videotechnik			
LCD-Bildschirm	1 je Loge		
TV-Stele	1 im Mittelfoyer		
Formate & Auflösung			
	Dateityp	Format	Auflösung
LCD-Bildschirm	AVI, MOV, JPEG	16:09	1280 (B) x 720 (H) px
TV-Stelen	JPEG, PDF	09:16 (H)	1080 (B) x 1920 (H) px

 Grundrissplan



9. INFORMATIONEN

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage:



Das Stadionlogo zum Download finden Sie hier:



10. ANSPRECHPARTNER

	Tagungen, Firmenfeiern Messen & Roadshows	Tagungen, Privatfeiern Marketing	Konzerte, Sport- und Großveranstaltungen
Name, Vorname	Lukas Taugerbeck	Maria Müller	Simone Wendt
Telefonnummer	+49(0)351.25088-250	+49(0)351.25088-310	+49(0)351.25088-113
Faxnummer	+49(0)351.25088-150	+49(0)351.25088-150	+49(0)351.25088-150
Mobilfunknummer	+49(0)173.363 96 50	+49(0)160.964 174 85	+49(0)173.319 46 31
E-Mail Adresse	l.taugerbeck@rudolf-harbig-stadion.com	m.mueller@rudolf-harbig-stadion.com	s.wendt@rudolf-harbig-stadion.com

11. IMPRESSUM

Stadion Dresden Projektgesellschaft mbH & Co. KG

Lennéstraße 12

01069 Dresden

Telefonnummer: +49(0)351.25088-100

Faxnummer: +49(0)351.25088-150

E-Mail Adresse: info@rudolf-harbig-stadion.com

Homepage: www.rudolf-harbig-stadion.com



5.000 Plätze

Mit freundlicher Unterstützung der Namensgeber vom Rudolf-Harbig-Stadion

