

Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

Dahlenburger Straße 3
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 5776

info@jod-sole-therme.de
www.jod-sole-therme.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Schwalldusche im Außenbecken der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

©Markus Tiemann



Große Saunaterrasse in der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen mit Blick in den Kurpark

©Markus Tiemann



Der ca. 70 Grad warme, große Sole-Raum ist Teil der Sole-Welt in der Therme.

©Markus Tiemann



Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

©Jod-Sole-Therme

Parken



Parken

©Guido Frank

Parken



Behinderten – PKW –
Stellplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich



Weg vom Parkplatz
zum Eingangsbereich

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Eingangsbereich

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

Eingang



Eingang

©Guido Frank

Eingang Jod-Sole Therme



Eingang Jod-Sole Therme

©Guido Frank



Eingang Jod-Sole Therme

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 190 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Weg vom Haupteingang zur Kasse und WC



Weg vom
Haupteingang zur
Kasse

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

WC im Foyer



WC im Foyer

©Guido Frank

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 165 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 94 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 93 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 72 cm

Länge des linken Haltegriffes: 90 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 72 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 90 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 165 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 25 cm

Weg vom Haupteingang zur Kasse und WC



Weg vom
Haupteingang zur
Kasse


©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Kasse



Kasse

©Guido Frank

Kasse



Kasse

©Guido Frank



Kasse

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 112 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 77 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 108 cm breit.

Weg vom Haupteingang zur Kasse und WC



Weg vom
Haupteingang zur
Kasse

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 500 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Sole Bistro



Sole Bistro

©Guido Frank

Sole Bistro



Sole Bistro

©Guido Frank



Sole Bistro

©Guido Frank

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank




Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Umkleide / Dusche



Umkleide / Dusche

©Guido Frank

2. WC mit Dusche im Umkleidebereich



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 115 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 133 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 119 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 276 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 81 cm

Länge des linken Haltegriffes: 78 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 81 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 78 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 84 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 276 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 200 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 92 cm

Höhe der Duscharmatur: 115 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 80 cm

Umkleidekabinen



Umkleidekabinen

©Guido Frank



Umkleidekabinen

©Guido Frank



Umkleidekabinen

©Guido Frank

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 153 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 183 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 153 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 153 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 183 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

Treppe zur Umkleide



Treppe zur Umkleide

©Guido Frank


Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe zur Umkleide



Rampe zur Umkleide

©Guido Frank

Maximale Längsneigung der Rampe: 7 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 120 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5,4 m

Die Rampe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

WC, Dusche, Waschraum



WC, Dusche,
Waschraum

©Guido Frank

2 x Öffentliches WC / Dusche Umkleibereich



2 x Öffentliches
WC / Dusche
Umkleibereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches
WC / Dusche
Umkleibereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches
WC / Dusche
Umkleibereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches
WC / Dusche
Umkleibereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches
WC / Dusche
Umkleibereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches
WC / Dusche
Umkleibereich

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 14 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes: 52 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 89 cm

Länge des linken Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 89 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 60 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 350 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 170 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 117 cm

Höhe der Duscharmatur: 86 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Zweites baugleiches WC vorhanden (nur spiegelverkehrt). Liege vorhanden mit Größe von 82 cm (breite) x 190 cm (Länge); Höhe 60 cm

Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank




Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Schwimmbecken

Schwimmbad/Strand

Vitalbecken (innen)



Vitalbecken (innen)

©Guido Frank



Vitalbecken (innen)

©Guido Frank



Vitalbecken (innen)

©Guido Frank

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Gesundheitsbereich



Gesundheitsbereich

©Guido Frank



Gesundheitsbereich

©Guido Frank

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Freibecken II



Freibecken 2

©Guido Frank



Freibecken 2

©Guido Frank

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Flur/Weg/Gang innen

Wege im Schwimmbereich




Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

SOLEWelt



SOLEWelt

©Guido Frank

Sole Entspannungsraum



Sole Entspannungsraum

©Guido Frank



Sole Entspannungsraum

©Guido Frank



Sole Entspannungsraum

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 98 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 600 cm

Anmerkungen für den Gast: Ausreichend Ruheliegen Innen- und Außen

Sole Erlebnisraum



Sole Erlebnisraum

©Guido Frank



Sole Erlebnisraum

©Guido Frank



Sole Erlebnisraum

©Guido Frank

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 220 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 157 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Weg außen beim Freibecken II – Weg zur SOLEWelt



Weg außen beim
Freibecken 2 – Weg
zur SOLEWelt

©Guido Frank

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe zur SOLEWelt



Treppe zur SOLEWelt

©Guido Frank



Treppe zur SOLEWelt

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Treppe Innenbereich nach außen Balneum



Treppe Innenbereich
nach außen Balneum

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Rampe bei Vitalbecken / Weg zur SOLEWelt



Rampe bei
Vitalbecken / Weg zur
SOLEWelt

©Guido Frank

Maximale Längsneigung der Rampe: 8.5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 132 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 400 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 350 cm

Aufzug zur SOLEWelt



Aufzug zur SOLEWelt

©Guido Frank



Aufzug zur SOLEWelt

©Guido Frank



Aufzug zur SOLEWelt

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 220 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 500 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 140 cm

TIEFE der Kabine innen: 110 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

Hublift Außenbereich Weg zur SOLEWelt



Hublift Außenbereich
Weg zur SOLEWelt

©Guido Frank



Hublift Außenbereich
Weg zur SOLEWelt

©Guido Frank



Hublift Außenbereich
Weg zur SOLEWelt

©Guido Frank

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 120 cm

TIEFE der Plattform: 136 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 500 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 500 cm

Tragkraft des Liftes: 360 kg

Anmerkungen für den Gast: Nur mit Unterstützung durch Personal bedienbar

Flur/Weg/Gang innen

Wege in der SOLEWelt



Wege in der SOLEWelt

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wege im Schwimmbereich



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Tür von Badelandschaft zu Saunalandschaft Balneum Außenbereich



Tür von Badelandschaft zu Saunalandschaft Balneum Außenbereich

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Alternativer Weg für Rollstuhlfahrer führt durch „Badelandschaft“.

Saunalandschaft Balneum



Saunalandschaft
Balneum

©Guido Frank

Schwimmbad/Strand

Tauchbecken



Tauchbecken

©Guido Frank

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Tauchbecken (innen)



Tauchbecken (innen)

©Guido Frank



Tauchbecken (innen)

©Guido Frank

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Sauna

Sternenhimmelsauna (Außenbereich)



Sternenhimmelsauna
(Außenbereich)

©Guido Frank



Sternenhimmelsauna
(Außenbereich)

©Guido Frank



Sternenhimmelsauna
(Außenbereich)

©Guido Frank



Sternenhimmelsauna
(Außenbereich)

©Guido Frank

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 67 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 121 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 143 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Heidesauna und Schweigesauna ebenfalls im Außenbereich vorhanden, nur mit einer Stufe von 14 cm erreichbar, Türbreite 71 cm

Saunalandschaft Balneum / Innenbereich



Saunalandschaft
Balneum /
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandschaft
Balneum /
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandschaft
Balneum /
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandschaft
Balneum /
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandschaft
Balneum /
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandschaft
Balneum /
Innenbereich

©Guido Frank

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 67 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 81 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 81 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Anmerkungen für den Gast: Die o.g. Maße beziehen sich auf die Saunen: 2x Sanarium, 2x Dampfraum, Kräutersauna.

Wege Außenbereich Balneum



Wege Außenbereich Balneum

©Guido Frank

Breite des Weges: 128 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 4.3 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Treppe Innenbereich nach außen Balneum



Treppe Innenbereich nach außen Balneum

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Flur/Weg/Gang innen

Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich




Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

©Guido Frank



Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

©Guido Frank



Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Salzwelt



Salzwelt

©Guido Frank

Raum

Ruheraum Salzwelt



Ruheraum Salzwelt

©Guido Frank



Ruheraum Salzwelt

©Guido Frank

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 25 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm

Seerosenlounge und Wintergarten



Seerosenlounge und Wintergarten

©Guido Frank



Seerosenlounge und Wintergarten

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 177 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 30 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 300 cm

Salzsauna



Salzsauna

©Guido Frank

Tür zur Sauna

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 170 cm

Es wird ein Saunarollstuhl bereitgehalten.

Flur/Weg/Gang innen

Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von
Badelandschaft
zur Sole- und
Saunalandschaft

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Wege in der Salzwelt



Wege in der Salzwelt

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 120 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

Gradierwerk außen



Gradierwerk außen

©Guido Frank



Gradierwerk außen

©Guido Frank

Gradierwerk im Außenbereich mit einigen Ruheliegen. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 68 cm.

Es gibt eine kleine Längsneigung von 6 % auf 3 m Länge.

Spa & Vital Center



Spa & Vital Center

©Guido Frank

Raum

Fango 1



Fango 1

©Guido Frank



Fango 1

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 2,5 m

TIEFE des Raums: 2,9 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 160 cm

Hydroxeur



Hydroxeur

©Guido Frank

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 4 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center




Weg innen zur
Umkleide, WC und
Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur
Umkleide, WC und
Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 250 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Eingangstür Spa Bereich



Eingangstür Spa Bereich

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm


Höhe der Türschwelle: 0 cm

Behandlungsräume



Behandlungsräume

©Guido Frank



Behandlungsräume

©Guido Frank



Behandlungsräume

©Guido Frank

Es gibt folgende Behandlungsmöglichkeiten:

- Hot-Stone Massagen, Seifenschaum-Massagen, Ayurvedische Massagen und weitere Massagen
- Wasser-Wellen-Licht-Projektionen
- Hydroxneur-Lichtsprudelbad
- Rasul-Heilerde-Bad
- Thermo-Spa-Liege
- Entspannungsbecken
- Floating

Alle Räume sind grundsätzlich so wie die anderen beschrieben.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

Aufzug: SOLEWelt

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Hublift

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nicht bestätigt.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschrollstuhl, Saunarollstuhl.