

## Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

Dahlenburger Straße 3  
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 5776

info@jod-sole-therme.de  
[www.jod-sole-therme.de](http://www.jod-sole-therme.de)

## Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Juni 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Schwalldusche im Außenbecken der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

©Markus Tiemann



Große Saunaterrasse in der Jod-Sole-Therme Bad Bevensen mit Blick in den Kurpark

©Markus Tiemann



Der ca. 70 Grad warme, große Sole-Raum ist Teil der Sole-Welt in der Therme.

©Markus Tiemann



Jod-Sole-Therme Bad Bevensen

©Jod-Sole-Therme

# Parken

---



## Parken

©Guido Frank

---

# Parken

---



## Behinderten – PKW – Stellplatz

©Guido Frank

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 4 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich

---



### Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich

©Guido Frank



### Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich

©Guido Frank

---



## Weg vom Parkplatz zum Eingangsbereich

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich. Die Gehwegbegrenzung ist taktil erfassbar.

## Eingang



### Eingang

©Guido Frank

---

## Eingang Jod-Sole Therme



### Eingang Jod-Sole Therme

©Guido Frank



### Eingang Jod-Sole Therme

©Guido Frank

---

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet.

## Weg vom Haupteingang zur Kasse und WC

---



Weg vom  
Haupteingang zur  
Kasse

©Guido Frank


---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## WC im Foyer

---



WC im Foyer

©Guido Frank

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank

---

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Weg vom Haupteingang zur Kasse und WC

---



Weg vom  
Haupteingang zur  
Kasse

©Guido Frank


---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Kasse

---



Kasse

©Guido Frank

## Kasse

---



Kasse

©Guido Frank



Kasse

©Guido Frank

---

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

## Weg vom Haupteingang zur Kasse und WC

---



Weg vom  
Haupteingang zur  
Kasse

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Sole Bistro

---



Sole Bistro

©Guido Frank

## Sole Bistro

---



Sole Bistro

©Guido Frank



Sole Bistro

©Guido Frank

---

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

### Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

# Weg innen zur Umkleide,Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank




Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Umkleide / Dusche

---



Umkleide / Dusche

©Guido Frank

---

## 2. WC mit Dusche im Umkleidebereich

---



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank



WC Dusche im Umkleidebereich

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Umkleidekabinen

---



Umkleidekabinen

©Guido Frank



Umkleidekabinen

©Guido Frank

---



## Umkleidekabinen

©Guido Frank

---

Tür zur Umkleidekabine

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

## Treppe zur Umkleide



## Treppe zur Umkleide

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 14 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagrechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

# Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank




Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# WC, Dusche, Waschraum

---



WC, Dusche,  
Waschraum

©Guido Frank

---

## 2 x Öffentliches WC / Dusche Umkleidebereich

---



2 x Öffentliches  
WC / Dusche  
Umkleidebereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches  
WC / Dusche  
Umkleidebereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches  
WC / Dusche  
Umkleidebereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches  
WC / Dusche  
Umkleidebereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches  
WC / Dusche  
Umkleidebereich

©Guido Frank



2 x Öffentliches  
WC / Dusche  
Umkleidebereich

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

---

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Zweites baugleiches WC vorhanden (nur spiegelverkehrt). Liege vorhanden mit Größe von 82 cm (breite) x 190 cm (Länge); Höhe 60 cm

## Weg innen zur Umkleide, Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank




Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# Schwimmbecken

## Schwimmbad/Strand

### Vitalbecken (innen)

---



Vitalbecken (innen)

©Guido Frank



Vitalbecken (innen)

©Guido Frank



Vitalbecken (innen)

©Guido Frank

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

### Gesundheitsbereich

---



Gesundheitsbereich

©Guido Frank



Gesundheitsbereich

©Guido Frank

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf. Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Freibecken II



Freibecken 2

©Guido Frank



Freibecken 2

©Guido Frank

## Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es einen Personenlift. Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Flur/Weg/Gang innen

### Wege im Schwimmbereich



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Weg innen zur Umkleide,Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

# SOLEWelt

---



SOLEWelt

©Guido Frank

---

## Sole Entspannungsraum

---



Sole Entspannungsraum

©Guido Frank



Sole Entspannungsraum

©Guido Frank



Sole Entspannungsraum

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 6 m

TIEFE des Raums: 9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ausreichend Ruheliegen Innen- und Außen

---

## Sole Erlebnisraum

---



Sole Erlebnisraum

©Guido Frank



Sole Erlebnisraum

©Guido Frank



Sole Erlebnisraum

©Guido Frank

---

### Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Weg außen beim Freibecken II – Weg zur SOLEWelt

---



Weg außen beim  
Freibecken 2 – Weg  
zur SOLEWelt

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 50 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

# Schwelle/Stufe/Treppe

## Treppe zur SOLEWelt

---



Treppe zur SOLEWelt

©Guido Frank



Treppe zur SOLEWelt

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 16

Höhe der Schwellen/Stufen: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Mindestens die erste und letzte Stufe weisen mit der waagerechten und senkrechten Stufenfläche visuell kontrastreiche Kanten auf.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Treppe Innenbereich nach außen Balneum

---



Treppe Innenbereich  
nach außen Balneum

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

---

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Aufzug zur SOLEWelt

---



Aufzug zur SOLEWelt

©Guido Frank



Aufzug zur SOLEWelt

©Guido Frank



Aufzug zur SOLEWelt

©Guido Frank

---

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

# Flur/Weg/Gang innen

## Wege in der SOLEWelt

---



Wege in der SOLEWelt

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.


## Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

---



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Wege im Schwimmbereich

---



### Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



### Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



### Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



### Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank



### Wege im Schwimmbereich

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Tür von Badelandschaft zu Saunalandschaft Balneum Außenbereich

---



### Tür von Badelandschaft zu Saunalandschaft Balneum Außenbereich

©Guido Frank

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Alternativer Weg für Rollstuhlfahrer führt durch „Badelandschaft“.

## Beschilderung in der Sole und Saunawelt

---



Beschilderung in der Sole und Saunawelt

©Guido Frank



Beschilderung in der Sole und Saunawelt

©Guido Frank

---

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Saunalandschaft Balneum

---



Saunalandschaft Balneum

©Guido Frank

## Schwimmbad/Strand

### Tauchbecken

---



Tauchbecken

©Guido Frank

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Außenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Tauchbecken (innen)

---



Tauchbecken (innen)

©Guido Frank



Tauchbecken (innen)

©Guido Frank

---

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

## Sauna

### Sternenhimmelsauna (Außenbereich)

---



Sternenhimmelsauna (Außenbereich)

©Guido Frank



Sternenhimmelsauna (Außenbereich)

©Guido Frank



Sternenhimmelsauna (Außenbereich)

©Guido Frank



Sternenhimmelsauna (Außenbereich)

©Guido Frank

---

### Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Heidesauna und Schweigesauna ebenfalls im Außenbereich vorhanden, nur mit einer Stufe von 14 cm erreichbar, Türbreite 71 cm

## Saunalandtschaft Balneum / Innenbereich

---



Saunalandtschaft  
Balneum /  
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandtschaft  
Balneum /  
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandtschaft  
Balneum /  
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandtschaft  
Balneum /  
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandtschaft  
Balneum /  
Innenbereich

©Guido Frank



Saunalandtschaft  
Balneum /  
Innenbereich

©Guido Frank

---

Tür zur Sauna

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die o.g. Maße beziehen sich auf die Saunen: 2x Sanarium, 2x Dampfraum, Kräutersauna.

## Wege Außenbereich Balneum

---



### Wege Außenbereich Balneum

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 128 cm

Länge des Weges: 50 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

## Treppe Innenbereich nach außen Balneum

---



### Treppe Innenbereich nach außen Balneum

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe weniger als 28 cm waagrecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

---




Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

©Guido Frank



Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

©Guido Frank



Weg durch die Saunalandschaft Balneum zu den einzelnen Saunen und zum Außenbereich

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 35 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

### Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

---



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Beschilderung in der Sole und Saunawelt

---



Beschilderung in der Sole und Saunawelt

©Guido Frank



Beschilderung in der Sole und Saunawelt

©Guido Frank

---

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Salzwelt

---



Salzwelt

©Guido Frank

---

## Raum

### Ruheraum Salzwelt

---



Ruheraum Salzwelt

©Guido Frank



Ruheraum Salzwelt

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 25 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Seerosenlounge und Wintergarten

---



Seerosenlounge und Wintergarten

©Guido Frank



Seerosenlounge und Wintergarten

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 20 m

TIEFE des Raums: 30 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Salzsauna

---



Salzsauna

©Guido Frank

---

Tür zur Sauna

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

# Flur/Weg/Gang innen

## Weg von Badelandschaft zur Sole- und Saunalandschaft

---



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank



Weg von  
Badelandschaft  
zur Sole- und  
Saunalandschaft

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Wege in der Salzwelt

---



Wege in der Salzwelt

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.


## Beschilderung in der Sole und Saunawelt

---



Beschilderung in der Sole und Saunawelt

©Guido Frank



Beschilderung in der Sole und Saunawelt

©Guido Frank

---

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Gradierwerk außen

---



Gradierwerk außen

©Guido Frank



Gradierwerk außen

©Guido Frank

---

Gradierwerk im Außenbereich mit einigen Ruheliegen. Die schmalste Durchgangsbreite beträgt 68 cm.

Es gibt eine kleine Längsneigung von 6 % auf 3 m Länge.

## Spa & Vital Center

---



Spa & Vital Center

©Guido Frank

---

# Raum

## Fango 1

---



Fango 1

©Guido Frank



Fango 1

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 2,5 m

TIEFE des Raums: 2,9 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

## Hydroxeur

---



Hydroxeur

©Guido Frank

---

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 4 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

---

# Weg innen zur Umkleide,Bistro, WC und Spa & Vital Center



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank



Weg innen zur Umkleide, WC und Spa & Vital Center

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

## Eingangstür Spa Bereich

---



Eingangstür Spa Bereich

©Guido Frank

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

## Behandlungsräume

---



Behandlungsräume

©Guido Frank



Behandlungsräume

©Guido Frank



Behandlungsräume

©Guido Frank

---

Es gibt folgende Behandlungsmöglichkeiten:

- Hot-Stone Massagen, Seifenschaum-Massagen, Ayurvedische Massagen und weitere Massagen
- Wasser-Wellen-Licht-Projektionen
- Hydroxur-Lichtsprudelbad
- Rasul-Heilerde-Bad
- Thermo-Spa-Liege
- Entspannungsbecken
- Floating

Alle Räume sind grundsätzlich so wie die anderen beschriebenen.

# Hilfsmittel

## Alarm/Hilfsmittel

---



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

---

Aufzug: SOLEWelt

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Hublift

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird nicht bestätigt.

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Duschrollstuhl, Saunarollstuhl.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

## Bedienelemente / Leitsystem

### Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind fast überall visuell kontrastreich gestaltet.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt nicht mit taktile erfassbaren Markierungen gekennzeichnet. Die Wände oder andere bauliche Elemente können nicht zur Orientierung genutzt werden.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund kein guter visueller Kontrast.

Informationen sind nicht taktil erfassbar.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.