

Kurzbericht



Hotel Am Kloster Wienhausen | ©Guido Frank

HOTEL Am Kloster

Mühlenstraße 6-7
29342 Wienhausen

Tel: +49 5149 185550

info@hotel-wienhausen.de
www.hotelwienhausen.de

Herzlich willkommen!

Zwischen Celle, Hannover, und Braunschweig, am Rande der Südheide, liegt das Klosterdorf Wienhausen. Das Hotel, bestehend aus drei denkmalgeschützten Häusern und einem neu errichteten Bettenhausanbau, liegt idyllisch eingerahmt vom Mühlenteich mit Mühle, der Trauinsel, der Tourismuszentrale sowie dem Allerradweg.

Die 23 individuell, exklusiv und harmonisch eingerichteten laden zum Entspannen und Wohlfühlen ein.

Im gemütlichen Kloster-Kaffee mit Terrasse gibt es neben einem reichhaltigen Frühstück Kaffee- und Kuchenspezialitäten sowie Köstlichkeiten von der kleinen Karte.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite www.hotelwienhausen.de

PRÜFERGEBNIS

für

HOTEL Am Kloster

29342 Wienhausen, Zertifikats-ID: PA-00534-2022



Dieses Angebot wurde nach den Kriterien
der bundesweiten Kennzeichnung

»Reisen für Alle«

eingestuft und ist berechtigt, im Zeitraum

Juli 2022 – Juni 2025

die Auszeichnung

»Barrierefreiheit geprüft«

sowie die dazu gehörigen Piktogramme zu führen
und vertragsgemäß zu nutzen.

Überblick

- Idyllische Lage im Grünen, direkt am berühmten ehemaligen Zisterzienserinnen-Kloster aus dem 13. Jahrhundert.
- Insgesamt 23 individuell, exklusiv und harmonisch eingerichtete Zimmer .
- Ausgezeichnet mit 3 Sterne Superior.
- Fahrradverleih, Unterstellplätze für mitgebrachte Fahrräder, Fahrrad-Reparatur-Station.
- Im Kloster-Kaffee werden Frühstück, Kaffee- und Kuchenspezialitäten sowie kleine Snacks angeboten.

Barrierefreiheit auf einen Blick

- Parkplatz für Menschen mit Behinderung.
- Das Gebäude ist stufenlos zugänglich.
- Alle für Gäste nutzbaren Räume/Bereiche und Einrichtungen sind stufenlos erreichbar.
- Alle Durchgänge/Türen sind mindestens 90 cm breit oder es gibt alternative Wege.
- Es ist mindestens ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.
- Es ist eine stufenlose Dusche vorhanden.
- Assistenzhunde willkommen.

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft** – teilweise barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung“.

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es ist ein öffentlicher Parkplatz vorhanden.
- Es gibt keine gekennzeichneten Parkplätze für Menschen mit Behinderung.
- Der Eingang Haus 2 ist stufenlos über eine Türschwelle von 2 cm Höhe zugänglich.
- Das Kloster Kaffee stufenlos zugänglich über eine Rampe.
- Alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Räume und Einrichtungen sind ebenerdig oder über eine Rampe zugänglich.
- Die Rampe hat eine maximale Neigung von 4 % und eine Gesamtlänge von 5 m.
- Fast alle für den Gast nutzbaren und erhobenen Türen/Durchgänge sind mindestens 70cm breit.
- Die Rezeption ist an der niedrigsten Stelle 89 cm hoch. Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.
- Im Frühstücksraum im Kloster Kaffee sind unterfahrbare Tische vorhanden (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Zimmer 203

- Das Zimmer ist ein Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 170 cm x 160 cm;
links neben dem Bett 80 cm x 400 cm;
rechts neben dem Bett 114 cm x 400 cm.
- Das Bett ist 49 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken 114 cm x 190 cm;
vor dem WC 200 cm x 116 cm;
links neben dem WC 50 cm x 70 cm;
rechts neben dem WC 114 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Dusche

- Die Dusche ist stufenlos zugänglich.

- Die Duschfläche ist 100 cm x 100 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden.

Zimmer 204

- Das Zimmer ist ein Doppelzimmer.
- Die Bewegungsflächen betragen:
vor wesentlichen Einrichtungsgegenständen (z.B. Schränken) 180 cm x 195 cm;
links neben dem Bett 102 cm x 395 cm;
rechts neben dem Bett 90 cm x 395 cm.
- Das Bett ist 47 cm hoch.

Badezimmer

- Die Bewegungsflächen im Badezimmer betragen:
vor dem Waschbecken 240 cm x 120 cm;
vor dem WC 120 cm x 245 cm;
links neben dem WC 65 cm x 55 cm;
rechts neben dem WC 49 cm x 55 cm.

WC / Waschbecken

- Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Dusche

- Die Dusche ist stufenlos zugänglich. Eine Schwelle von 0 cm ist vorhanden.
- Die Dusche / Duschfläche ist 100 cm x 100 cm groß.
- Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.
- 'Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).'

Öffentliches WC:

- Die Bewegungsflächen betragen:
vor dem Waschbecken 109 cm x 124 cm;
vor dem WC 124 cm x 109 cm;
links neben dem WC 34 cm x 70 cm;
rechts neben dem WC 92 cm x 70 cm.
- Es sind links und rechts vom WC klappbare Haltegriffe vorhanden.
- Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- Der Spiegel ist im Sitzen und Stehen einsehbar.

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.
- Es gibt keine induktive Höranlage.
- Im Frühstücksraum im Kloster Kaffee sind Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.
- Es gibt einen Sitzbereich mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).
- Im Zimmer ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.
- Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.
- Es wird W-LAN angeboten.

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Assistenzhunde dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume mitgebracht werden.
- Außenwege haben keine visuell kontrastreiche oder taktil erfassbare Gehwegbegrenzung.
- Der Eingang ist visuell kontrastreich gestaltet und durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
- Die erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.
- Es sind keine visuell kontrastreichen oder taktil erfassbaren Bodenindikatoren vorhanden.
- Die Beschilderung ist in gut lesbarer und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es gibt Glastüren ohne Sicherheitsmarkierungen.
- Die Schrift der Speisekarte im Kloster Kaffee ist in schnörkelloser und kontrastreicher Schrift gestaltet.
- Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden, jedoch keine in Brailleschrift.
- Informationen sind nicht in Braille- oder Prismenschrift verfügbar.


Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Einige **Hinweise zur Barrierefreiheit** haben wir nachfolgend zusammengestellt. Detaillierte Angaben finden Sie im Prüfbericht.

- Name bzw. Logo des Hotels sind von außen klar erkennbar.
- Die Ziele der Wege sind in Sichtweite oder es sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.
- Es ist kein farbliches oder bildhaftes Leitsystem vorhanden.
- Es ist eine Speisekarte mit Bildern vorhanden.
- Die Speisen werden sichtbar präsentiert (Buffet, Theke).
- Es gibt keine Informationen in Leichter Sprache.
- Informationen sind nicht mit Piktogrammen oder Bildern dargestellt.

Bildergalerie

Wir haben für Sie einige Fotos aus dem Betrieb / Angebot zusammengestellt. In den Detailberichten finden Sie weitere Fotos.



Parken

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Eingang Haus 2

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank



Kloster Kaffee

©Guido Frank



Öffentliches WC im
Kloster Kaffee

©Guido Frank

Informationen zum Kennzeichnungssystem „Reisen für Alle“

Alle nach „Reisen für Alle“ **zertifizierten Betriebe und Orte** erfüllen folgende Kriterien:

- Die Daten und Angaben zur Barrierefreiheit wurden von **externen, speziell geschulten Erhebern** vor Ort erhoben und geprüft. Es handelt sich um keine Selbsteinschätzung.
- Die Daten zur Barrierefreiheit liegen **im Detail** vor und können von Gästen eingesehen werden.
- Mindestens ein Mitarbeiter hat an einer **Schulung** zum Thema „**Barrierefreiheit als Komfort- und Qualitätsmerkmal**“ teilgenommen.

Die Kennzeichnung – Erläuterung der Logos und Piktogramme

Das Kennzeichen „**Information zur Barrierefreiheit**“ signalisiert, dass detaillierte und geprüfte Informationen zur Barrierefreiheit für alle Personengruppen vorliegen.



Das Kennzeichen „**Barrierefreiheit geprüft**“ basiert auf „Information zur Barrierefreiheit“ und bedeutet, dass zusätzlich die Qualitätskriterien für bestimmte Personengruppen teilweise oder vollständig erfüllt sind.



Die Kennzeichnung „**Barrierefreiheit geprüft**“ liegt in zwei Qualitätsstufen vor:

„**Barrierefreiheit geprüft: teilweise barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer teilweise erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer teilweise barrierefrei. Das „i“ im Piktogramm signalisiert, dass man noch einmal genauer nachlesen sollte, ob das Angebot den eigenen Ansprüchen genügt.



„**Barrierefreiheit geprüft: barrierefrei**“.

Die Qualitätskriterien sind für die dargestellte Personengruppe der Rollstuhlfahrer erfüllt, d. h. das Angebot ist für Rollstuhlfahrer barrierefrei.



Es gibt Qualitätskriterien für **sieben Personengruppen** und für jede Personengruppe ein eigenes **Piktogramm**.

Menschen mit Gehbehinderung



Rollstuhlfahrer



Menschen mit Hörbehinderung



Gehörlose Menschen



Menschen mit Sehbehinderung



Blinde Menschen



Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen

