

## HOTEL Am Kloster

Mühlenstraße 6-7  
29342 Wienhausen

Tel: +49 5149 185550

info@hotel-wienhausen.de  
[www.hotelwienhausen.de](http://www.hotelwienhausen.de)

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Juni 2022 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Hotel Am Kloster  
Wienhausen

©Guido Frank

## Parken



Parken

©Guido Frank

## Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption

---



Weg vom Parkplatz  
zum Kloster Kaffee,  
Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Kloster Kaffee,  
Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

## Parkplatz

---



Parkplatz

©Guido Frank

---

Es sind einige Parkplätze vorhanden, diese sind allerdings im Besitz der Stadt. Hotelgäste können dort aber parken.

Es gibt keine ausgewiesenen Behinderten-PKW-Stellplätze.

## Rezeption

---



Rezeption

©Guido Frank

---

## Rezeption

---



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 89 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption

---



Weg vom Parkplatz  
zum Kloster Kaffee,  
Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Kloster Kaffee,  
Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

## Tür zur Rezeption

---



Tür zur Rezeption

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 173 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 78 cm

Höhe der Türschwelle: 10 cm

## Eingang Haus 2

---




Eingang Haus 2

©Guido Frank

## Eingang Haus 2

---



Eingang Haus 2

©Guido Frank



Eingang Haus 2

©Guido Frank

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption

---



Weg vom Parkplatz  
zum Kloster Kaffee,  
Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Kloster Kaffee,  
Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz  
zum Cafe, Haus 2 und  
Rezeption

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

## Zimmer 203

---



Zimmer 203

©Guido Frank

# Zimmer 203

---



Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank

---

## Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 160 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 106 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 400 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 400 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 49 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Es gibt insgesamt 4 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

## Sanitärraum 203

---



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 116 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 82 cm

Höhe der Duscharmatur: 86 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur Haus 2

---



Flur Haus 2

©Guido Frank



Flur Haus 2

©Guido Frank



Flur Haus 2

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Zimmer 204

### Zimmer 204

---



Zimmer 204

©Guido Frank



Zimmer 204

©Guido Frank



Zimmer 204

©Guido Frank



Zimmer 204

©Guido Frank

---

### Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 195 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 102 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 395 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 395 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 47 cm

Breite des Bettes: 180 cm

# Sanitärraum 204

---



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank

---

## Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 74 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 245 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 49 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 245 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 83 cm

Höhe der Duscharmatur: 85 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Flur Haus 2

---



Flur Haus 2

©Guido Frank



Flur Haus 2

©Guido Frank



Flur Haus 2

©Guido Frank

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Kloster Kaffee

---



Kloster Kaffee

©Guido Frank

# Frühstücksraum im Kloster Kaffee

---



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank

---

## Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Barrierefreier Check-In erfolgt im Kloster Kaffee.

## Terrasse

---



Terrasse

©Guido Frank

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 20 m x 30 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 15 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.

## Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption

---



Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

## Treppe Eingang Kloster Kaffee

---



Treppe Eingang  
Kloster Kaffee

©Guido Frank

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Rampe Eingang Kloster Kaffee

---



Rampe Eingang  
Kloster Kaffee

©Guido Frank

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 125 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 730 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 170 cm

## Terrasse Frühstücksraum (nur für Hausgäste)

---



Terrasse  
Frühstücksraum

©Guido Frank

---

Es gibt noch eine Terrasse auf der auch gefrühstückt werden kann. Ist über den Weg außen erreichbar.

## Öffentliches WC im Kloster Kaffee

---



Öffentliches WC im  
Kloster Kaffee

©Guido Frank

## Öffentliches WC

---



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

## Tür zum öffentlichen WC

---

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 124 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 124 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 109 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 109 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 124 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Tür Frühstückraum zum WC

---



Tür Frühstückraum  
zum WC

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 164 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel – Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.