

## Wildpark Schwarze Berge

Am Wildpark 1  
21224 Rosengarten

Tel: +49 40 81977470

info@wildpark-schwarze-berge.de  
<http://www.wildpark-schwarze-berge.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. Juni 2021 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Wildpark Schwarze Berge

©Guido Frank



Lageplan Wildpark Schwarze Berge

©Wildpark Schwarze Berge GmbH & Co. KG

## Führungen

### Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Die gesamte Route der Führung ist für Rollstuhlfahrer stufenlos befahrbar.

# Parken

---



Parken

©Guido Frank

---

## Parkplatz für Menschen mit Behinderung am Wildpark

---



Parkplatz für  
Menschen mit  
Behinderung am  
Wildpark

©Guido Frank

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 6 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 370 cm

Stellplatzlänge: 500 cm


Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

---

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 11 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## ÖPNV

---



ÖPNV

©Guido Frank

## Haltestelle Wildpark Schwarze Berge

---



Haltestelle Wildpark  
Schwarze Berge



Haltestelle Wildpark  
Schwarze Berge




Haltestelle Wildpark  
Schwarze Berge

---

Anmerkungen für den Gast: Bordstein (16 cm)

## Weg von der Haltestelle zum Eingag

---



Weg von der Haltestelle zum Eingag

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 300 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 11 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Eingang

---



Eingang

©Guido Frank

## Eingangsbereich zum Wildpark

---



Eingangsbereich



Haupteingangstür

---

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 300 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Weg vom Parkplatz zum Eingang

---



Weg vom Parkplatz  
zum Eingang

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 11 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 10 m.

## Kasse

---




Kasse

©Guido Frank

## Kasse zum Wildpark

---



Kasse



Kassenaushang

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schaltes/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schaltes/Tresen/der Kasse: 100 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Es ist ein Kassendurchgang vorhanden.

Der Kassendurchgang ist 100 cm breit.

## Weg vor der Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Wildpark: Wege/Rundgang

---




Wildpark: Wege/  
Rundgang

©Guido Frank


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

### Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

#### **Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Futterautomat**

---



Futterautomat

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 370 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Automaten: 500 cm

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 104 cm

NIEDRIGSTE Stelle der Bedienelemente vom Boden aus: 112 cm




## Gehege

---



Gehege

©Guido Frank



Gehege

©Guido Frank



Gehege

©Benjamin Suthe (2019)

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm


Die Exponate sind überwiegend im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Die Informationen zu den Exponaten sind überwiegend im Sitzen lesbar.

Informationen werden schriftlich vermittelt.

## Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Eingang

---




Wildpark: WC für  
Menschen mit  
Behinderung am  
Eingang

©Guido Frank


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank




### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

#### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

#### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

#### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

#### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

#### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

#### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### **Angaben zu Längsneigungen größer 6%:**

#### **Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

#### **Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.


#### **Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Öffentliches WC**



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank



## Öffentliches WC

©Guido Frank

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 160 cm tief und 204 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 109 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 204 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 160 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 204 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Liege

Es ist eine Klappliege vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 100 cm

## Wildpark: Gastronomie "Futterkrippe"

---




Wildpark:  
Gastronomie  
"Futterkrippe"


©Guido Frank

## SB-Restaurant Futterkrippe

---



SB-Restaurant  
Futterkrippe



SB-Restaurant  
Futterkrippe



Tresen im SB-  
Restaurant  
Futterkrippe



Eingang zum  
SB-Restaurant  
Futterkrippe



SB-Restaurant  
Futterkrippe

©Guido Frank

## Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische


Anmerkungen für den Gast: Tische 72 cm hoch und weniger als 30 cm tief unterfahrbar. Theke 90 cm hoch.

## Rundgang durch den Park



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank




### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

#### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

#### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

#### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

#### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

#### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

#### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### **Angaben zu Längsneigungen größer 6%:**

#### **Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

#### **Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

#### **Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Außengastronomie**

---



### **Außengastronomie**

©Guido Frank

---

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 10 m groß (Tiefe x Breite).



Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 20 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

## Wildpark: Shop

---



Wildpark: Shop

©Guido Frank

---

## Tresen im Shop

---



Tresen im Shop

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 105 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 105 cm hoch.

Es ist keine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Shop am Eingangsbereich

---



Shop



Shop

---

BREITE des Raums: 5 m

---

TIEFE des Raums: 5 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 100 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Waren sind sichtbar präsentiert. Sie sind gut ausgeleuchtet und kontrastieren visuell mit der Umgebung. Sie sind im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Weg vor der Kasse

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Wildpark: Spielplatz

---



Wildpark: Spielplatz

©Guido Frank

---

## Spielplatz am Eingang

---



Spielplatz am Eingang

©Guido Frank



Spielplatz am Eingang

©Guido Frank

---

Der Spielbereich ist nicht mit dem Rollstuhl befahrbar.

BREITE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 500 cm

TIEFE der kleinsten Bewegungsfläche zwischen den Spielgeräten: 500 cm

Die Erlebnisbereiche sind mindestens von Nebenwegen aus erreichbar.


Es gibt keine Spielgeräte, die für Rollstuhlfahrer zugänglich und nutzbar sind.

Es gibt Sandspielbereiche.

Es sind keine Umsetzungsmöglichkeiten vom Rollstuhl auf die Sandkasteneinfassung vorhanden.


# Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank

---

## Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

## Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

## Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

## Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

**Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:****Angaben zur längsten Neigung:**

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

**Angaben zu Längsneigungen größer 6%:****Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

**Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

**Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag:  
Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

**Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

**Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

**Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

# Wildpark: Freigehege

---




Wildpark: Freigehege

©Benjamin Suthe (2019)

---

## Eingang Freigehege

---



Eingang Freigehege

©Guido Frank

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 138 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Falknershop

---



Falknershop

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schaltes/Tresen/der Kasse: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schaltes/Tresen/der Kasse: 300 cm

---

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 108 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 108 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Flugshow

---



Flugshow

©Guido Frank



Flugshow

©Guido Frank

---

BREITE des Raums: 30 m

TIEFE des Raums: 20 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm


Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 75 cm


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

### Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

#### **Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Weg durch das Freigehege**

---



Weg durch das  
Freigehege

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 100 cm

Länge des Weges: 500 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Maximale Längsneigung des Weges: 27 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 50 m.



# Wildpark: Kunsthandwerkhalle

---



Wildpark:  
Kunsthandwerkhalle

©Guido Frank

---

## Eingangsbereich zur Kunstwerkhalle

---



Eingangsbereich zur  
Kunstwerkhalle



Eingangsbereich zur  
Kunstwerkhalle

©Guido Frank



Eingangsbereich zur  
Kunstwerkhalle

©Guido Frank

---

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Shoptresen in der Kunstwerkhalle

---



Shoptresen

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## SB-Kiosk in der Kunsthandwerkerhalle

---



SB-Kiosk in der  
Kunsthandwerkerhalle

©Guido Frank

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm


Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 20 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Tresenhöhe 90 cm – 111 cm


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank




### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

#### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

#### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

#### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

#### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

#### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

#### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### **Angaben zu Längsneigungen größer 6%:**

#### **Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

#### **Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

#### **Angaben zu Nutzungen:**


Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Wege in der Halle**

---



Wege in der Halle

©Guido Frank

---


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

---




Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung in der Kunsthandwerkerhalle

©Guido Frank

---


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

---

**Angaben zum Wegeabschnitt:**

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

**Angaben zur Breite des Weges:**

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

**Angaben zu Längsneigungen des Weges:**

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

**Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:****Angaben zur längsten Neigung:**

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

**Angaben zu Längsneigungen größer 6%:****Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

**Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

**Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

### Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

### Angaben zu Nutzungen:


Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

### Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

## Öffentliches WC Kunsthandwerkerhalle

---



Öffentliches WC  
Kunsthandwerkerhalle

©Guido Frank

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 178 cm tief und 170 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist mit einem Euroschlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 20 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 177 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 167 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 82 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 70 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 82 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 177 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 167 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Liege

Es ist eine Standliege vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 167 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 177 cm


Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Neigung davor, 190 cm Länge und 7 %

## Wege in der Halle

---



Wege in der Halle

©Guido Frank



Länge des Flurs/Weges/Ganges: 40 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus

---




Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung beim Fledermaushaus

©Guido Frank


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

**Angaben zum Wegeabschnitt:**

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

**Angaben zur Breite des Weges:**

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

**Angaben zu Längsneigungen des Weges:**

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

**Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:**

**Angaben zur längsten Neigung:**

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

**Angaben zu Längsneigungen größer 6%:**

**Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

**Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

**Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

### Angaben zu Hindernissen:

Keine Böschungen vorhanden.

### Angaben zu Nutzungen:

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

### Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

## Öffentliches WC am Fledermaushaus

---



Öffentliches WC am Fledermaushaus

©Guido Frank



Öffentliches WC am Fledermaushaus

©Guido Frank



Öffentliches WC am Fledermaushaus

©Guido Frank

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 130 cm tief und 154 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 91 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 67 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 154 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Liege**

Es ist eine Klappliege vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 130 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 90 cm

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 3 cm

# Wildpark: Gastronomie "Waldhaus"

---



Wildpark:  
Gastronomie  
"Waldhaus"

©Guido Frank

---

## Speiseraum Waldhaus

---



Theke



Speiseraum Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 134 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.


Anzahl: ca. 5 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Höhe der Theke 91 cm. Es gibt eine Terrasse im Außenbereich.

---


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen


©Guido Frank

---



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

### Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

#### **Angaben zu Nutzungen:**


Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Außengastronomie**

---



### **Außengastronomie**

©Guido Frank

---

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 3 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 5 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Es gibt Selbstbedienung, d.h. Speisen/Getränke werden ausgegeben und müssen abgeholt werden.

## Tür zum Waldhaus Restaurant/Selbstbedienung

---



Tür zum Waldhaus



Tür zum Waldhaus

---

Lichte Breite des Durchgangs: 112 cm

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschanke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.


BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0,3 cm

## Wildpark: WC für Menschen mit Behinderung am Waldhaus

---




Wildpark: WC für  
Menschen mit  
Behinderung am  
Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

---


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank

---





### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank




### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



### WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

#### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

#### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

#### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

#### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

#### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

#### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### **Angaben zu Längsneigungen größer 6%:**

### **Angaben zur längsten Neigung:**

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

### **Angaben zur maximalen Neigung:**

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.


### **Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

### **Angaben zur Beschilderung:**


Wegeabschnitt beschildert.

## **Öffentliches WC 4**



Öffentliches WC 4

©Benjamin Suthe (2019)



Öffentliches WC 4

©Benjamin Suthe (2019)

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 125 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 226 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 129 cm

Höhe des Toilettensitzes: 51 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 80 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 76 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 129 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 226 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### Liege

Es ist eine Klappliege vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 126 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor der Klappliege/Standliege: 150 cm

Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 30 cm

## Außentreppe zum Sanitärbereich Waldhaus

---



Außentreppe zum  
Sanitärbereich  
Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 4


Höhe der Schwellen/Stufen: 14,7 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Rampe zum Sanitärbereich Waldhaus

---



Rampe zum  
Sanitärbereich  
Waldhaus

©Benjamin Suthe (2019)

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 10,5 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 200 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 600 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 245 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Alternativ gibt es einen ebenerdigen Zugang über den Restaurantbereich des Waldhauses

## Automatiktür zum Sanitärbereich Waldhaus

---



Automatiktür zum  
Sanitärbereich  
Waldhaus

---

Lichte Breite des Durchgangs: 160 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 155 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Restaurant Wildpark Schwarze Berge

---



Restaurant: Gastraum


©Guido Frank

# Restaurant Wildpark Schwarze Berge

---



Speiseraum



Bartresen



Restaurant Wildpark

©Guido Frank

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 120 cm


Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 30 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine große Terrasse.


## Rundgang durch den Park

---



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank




WANDERWEG-  
Mantel-/  
Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank



## WANDERWEG- Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

---

### Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um einen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 2,5 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Beschilderung: Beschilderung besteht aus Pfeilen mit Aufschrift: Rundgang und Rundweg

### Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Eingang Wildtierpark

Endpunkt: Ausgang Wildtierpark

Länge Wegeabschnitt: 2,5 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 2,5 km

### Angaben zur Breite des Weges:

Der Wanderweg ist in diesem Wegeabschnitt 250 cm breit.

### Angaben zu Längsneigungen des Weges:

Es sind Längsneigungen von mehr als 3% vorhanden.

### Angaben zur Längsneigungen von 3 bis 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Der längste einzelne Abschnitt mit einer Längsneigung ist 50 m lang.

Die maximale Längsneigung des längsten einzelnen Abschnitts ist 6 %.

Es handelt sich um Steigungen.

### Angaben zu Längsneigungen größer 6%:

### Angaben zur längsten Neigung:

Maximale Längsneigung der längsten Neigung: 14 %

Der längste Abschnitt mit dieser Längsneigung ist 50 m lang.

### Angaben zur maximalen Neigung:

Die maximale Längsneigung des steilsten einzelnen Abschnitts ist 18 %.

Maximale Längsneigung über eine Strecke von: 20 m

Es handelt sich bei den Längsneigungen um Steigungen.

#### **Angaben zur Oberflächenbeschaffenheit:**

Der Wegeabschnitt ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar.

Oberflächenbelag: Asphalt Oberflächenbelag: wassergebundene Decke Oberflächenbelag: Betonsteinpflasterbeläge

Es handelt sich um einen Bohlenweg / Holzbohlenweg.

Länge des Bohlen-/Holzbohlenwegs: 30 m

Größter Abstand zwischen den Elementen: 2 cm

#### **Angaben zu Hindernissen:**

Keine Böschungen vorhanden.

#### **Angaben zu Nutzungen:**

Es muss keine von Kfz befahrene Straße überquert werden.

#### **Angaben zur Beschilderung:**

Wegeabschnitt beschildert.

## **Außengastronomie**

---



### **Außengastronomie**

©Guido Frank

---

Der Weg / die Fläche ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Fläche der Außengastronomie ist etwa 10 m x 3 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs in der Außengastronomie ist 200 cm breit.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Es sind 10 unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm mit einer Tiefe von mind. 30 cm) vorhanden.

Speisen/Getränke werden durch Servicekräfte an den Platz gebracht.



## Außenweg von der Rampe über die Terrasse ins Restaurant

---



Außenweg von  
der Rampe über  
die Terrasse ins  
Restaurant

---

Breite des Weges: 113 cm

Länge des Weges: 12 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg kann bei Bedarf verbreitert werden (Umstellen der Tische und Stühle).

## Treppe zum Restaurant

---



Treppe zum  
Restaurant

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 18

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Rampe außen zum Wildpark–Restaurant und Bahnhof

---



Rampe außen zum  
Wildpark–Restaurant  
und Bahnhof

©Guido Frank

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 208 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 10 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 150 m.

Die Rampe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende waagrecht weitergeführt.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 400 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 300 cm

Anmerkungen für den Gast: Die Rampe ist auch Zugang zum Naturerlebniszentrum und zum Abfahrtbereich der Bahn.

## Treppenlift zur Gastronomie

---



Treppenlift zur  
Gastronomie

---

Es ist ein Treppensitzlift vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 137 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 300 cm

BREITE der Plattform: 46 cm

TIEFE der Plattform: 41 cm


BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 260 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 300 cm

## Tür

### Eingangstor von der Rampe auf die Terrasse des Restaurants

---



Eingangstor von  
der Rampe auf  
die Terrasse des  
Restaurants

---

Lichte Breite des Durchgangs: 107 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 284 cm


TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Durchgang von der Terrasse kommend: Das Tor wird bei vorherigem Bescheidgeben per Funksignal entriegelt und kann dann mit eigenem Kraftaufwand geöffnet werden. Durchgang von der Rampe kommend: Mit eigenem Kraftaufwand zu öffnen.

### Tür zum Restaurantbereich von der Terrasse kommend

---



Tür zum  
Restaurantbereich  
von der Terrasse  
kommend

©Guido Frank

---

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Technische Hilfsmittel

---




Technische Hilfsmittel

©Guido Frank

## Technische Hilfsmittel

---



Technische Hilfsmittel

©Guido Frank


Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere angebotene Hilfsmittel: Bollingerwagen

## Elbblickturm

---



Elbblickturm

©Guido Frank

# Blankomodul

---



Blankomodul


©Guido Frank

---

Aussichtsturm, welcher nur über zahlreiche Stufen zu begehen ist

## Pirschpfad

---



Pirschpfad

©Guido Frank

## Wege im Pirschpfad

---




Weg außen 6

©Guido Frank



Weg außen 6

©Guido Frank



Wege im Pirschpfad

©Guido Frank

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 2000 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 20 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 30 m.