

Ferien- Appartementhaus Bahlo

Dahlenburger Str. 15
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 98980

info@appartementhaus-bahlo.de
<https://www.appartementhaus-bahlo.de/>

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 20. März 2024 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Gemütlicher Wohnraum in einer der Ferienwohnungen im Appartementhaus Bahlo

Appartementhaus Bahlo



Außenansicht des Appartementhauses Bahlo

Appartementhaus Bahlo



Das Frühstück selber zubereiten in den gut ausgestatteten Küchen des Appartementhauses Bahlo

Appartementhaus Bahlo



Unterteilter, heller Wohn-Schlafbereich im Appartementhaus Bahlo

Appartementhaus Bahlo



Das freundliche Team des Appartementhauses Bahlo heißt seine Gäste herzlich willkommen.

Appartementhaus Bahlo

Parken



Parken

©Guido Frank

Parkplatz



Parkplatz

©Guido Frank



Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Eingang



Eingang

©Guido Frank



Eingang

©Guido Frank

Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen

©Guido Frank

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 10 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Rezeption



Rezeption

©Guido Frank

Rezeption



Rezeption

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 200 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 76 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 76 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg zur Rezeption / Zimmer



Weg zur Rezeption /
Zimmer

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 126 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Appartement 14



Appartement 14

©Guido Frank



Appartement 14

©Guido Frank

Schlaf- und Wohnraum



Schlafraum

©Guido Frank



Schlafraum

©Guido Frank

Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 86 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 102 cm tief und 300 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 182 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 86 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 53 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 278 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 54 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 278 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Badezimmer



Badezimmer

©Guido Frank



Badezimmer

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 70 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 108 cm tief und 88 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 22 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 17 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 78 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 125 cm

Höhe des Toilettensitzes: 44 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 108 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 88 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 23 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 84 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 114 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Küche



Küche

©Guido Frank

Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 200 cm

BREITE der Küche: 300 m

TIEFE der Küche: 300 m

BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 300 cm

Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Anmerkungen für den Gast: Küche offen im Raum .

Terrasse/Balkon



Terrasse/Balkon

©Guido Frank

Tür zur Terrasse / zum Balkon

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 5,5 cm

Der Balkon / die Terrasse ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die Terrasse / der Balkon ist etwa 5 m x 2,1 m groß (Tiefe x Breite).

Der schmalsten Durchgangs auf der Terrasse / dem Balkon ist 210 cm breit.

Tisch

Es ist mindestens ein unterfahrbarer Tisch (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Weg zur Rezeption / Zimmer



Weg zur Rezeption / Zimmer

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 126 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel,

Andere angebotene Hilfsmittel: Hilfsmittel werden auf Nachfrage mit Unterstützung eines lokalen Sanitätshauses organisiert.