

Heidehotel Bad Bevensen

Alter Mühlenweg 7
29549 Bad Bevensen

Tel: +49 5821 9590

info@heidehotel-bad-bevensen.de
www.heidehotel-bad-bevensen.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 24. November 2025 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung




Das Heidehotel Bad Bevensen liegt idyllisch und ruhig am Wald.

©Heidehotel Bad Bevensen



Freundlicher Empfang im Heidehotel Bad Bevensen

©Heidehotel Bad Bevensen



Viel Platz an der Rezeption des Heidehotels Bad Bevensen

©Heidehotel Bad Bevensen



Auch der Sauna- und Wellnessbereich im Heidehotel Bad Bevensen ist auf die Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern eingerichtet.

©Heidehotel Bad Bevensen

Parken



Parken

©Guido Frank

Behinderten-PKW-Stellplatz



Behinderten-PKW-Stellplätze vor der Einrichtung.

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.


Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Tiefgarage



Tiefgarage

©Guido Frank

Tiefgarage



Tiefgarage

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.


Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.


ÖPNV



ÖPNV

©Guido Frank

Hinweis ÖPNV



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Zur Zeit ist kein ÖPNV im Einsatz. Es wird vom Hotel ein Shuttle-Service in die Stadt und zum Bahnhof angeboten.

Zimmer 109



Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmer 109



Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 209, 309 und 409 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 109.

Sanitärraum im Zimmer 109



Sanitärraum im
Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmer 203



Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmer 203



Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 103, 303 und 403 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 203.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 204



Zimmer 204

©Guido Frank

Zimmer 204



Zu sehen ist das Zimmer 204.



Man sieht das Bett im Zimmer 204.



Zimmer 204

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 104, 304 und 404 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 204.

Sanitärraum im Zimmer 204



Zu sehen ist das WC und das Waschbecken im Sanitärraum vom Zimmer 204.



Sanitärraum im Zimmer 204

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 215

Zimmer 215



Zimmer 215

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 315 und 415 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 215.

Es gibt insgesamt 71 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 228



Zimmer 228

©Guido Frank

Zimmer 228



Zimmer 228

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 328 und 428 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 228.

Es gibt insgesamt 71 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Sanitärraum im Zimmer 228



Man sieht den Zugang
sowie die Ausstattung
vom WC.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die
Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 320



Zimmer 320

©Guido Frank

Zimmer 320



Zimmer 320

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 220 und 420 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 320.

Sanitärraum im Zimmer 320



Badezimmer 320

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 416



Zimmer 416

©Guido Frank

Zimmer 416



Zimmer 416

©Guido Frank


Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 216, 316 und 416 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 216..

Es gibt insgesamt 71 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Sanitärraum im Zimmer 416



Sanitärraum im
Zimmer 416

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage. Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern



Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.



Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 351



Zimmer 351

©Guido Frank

Zimmer 351



Zimmer 351

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Zugang zum Balkon vorhanden. Die Zimmer 353, 354 und 355 sind baugleich bzw. sehr ähnlich.

Es gibt insgesamt 71 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

Sanitärraum im Zimmer 351



Dusche und
Waschbecken im
Sanitärraum im
Zimmer 351.



Sanitärraum im
Zimmer 351

©Guido Frank

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugkabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 352



Zimmer 352

©Guido Frank

Zimmer 352



Man sieht das Bett in Zimmer 352.



Zimmer 352

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Sanitärraum im Zimmer 352



Sanitärraum im Zimmer 352


©Guido Frank



Sanitärraum im Zimmer 352

©Guido Frank

Terrasse/Balkon



Terrasse/Balkon

©Guido Frank

Tisch

Es ist mindestens ein Tisch vorhanden, an dem keine Gegenstände das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt mit dem gegenüber Sitzenden stören.

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente


Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Speiseraum / Frühstücksraum



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank




Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank

Speiseraum / Frühstücksraum



Zu sehen ist die
Menükarte für den
Mittagstisch.



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank




Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Heidehotel



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank



Speiseraum /
Frühstücksraum

©Guido Frank

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Speisekarte

Anmerkungen für den Gast: Das Buffet ist für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer abgesenkt.

Kleines Restaurant

Kleiner Speiseraum



Kleiner Speiseraum

©Guido Frank



Kleiner Speiseraum

©Guido Frank

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Es gibt keine Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen.

Öffentliche WCs Rezeptionsbereich



Öffentliche WCs
Rezeptionsbereich

©Guido Frank

Öffentliches WC – an der Rezeption




Öffentliches WC – an
der Rezeption

©Guido Frank


Anmerkungen für den Gast: 2 weitere Notrufknöpfe im Haltegriff integriert.

Vital Zentrum



Vital Zentrum

©Guido Frank



Vital Zentrum

©Guido Frank

Öffentliches WC im Saunabereich



Zu sehen ist das WC
im Saunabereich.



Zu sehen ist der
Duschbereich bei den
Saunen.

Anmerkungen für den Gast: Dusche und WC in separaten Räumen.

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Kaminbar



Kaminbar

©Guido Frank

Kaminbar



Zu sehen sind die
Sitzbereiche in der
Kaminbar.

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Terrasse der Bar



Terrasse der Bar

©Guido Frank

Tisch

Es ist mindestens ein Tisch vorhanden, an dem keine Gegenstände das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt mit dem gegenüber Sitzenden stören.

Dachterrasse / Bibliothek



Dachterrasse /
Bibliothek

©Guido Frank



Dachterrasse /
Bibliothek

©Guido Frank

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption



Aufzugskabine und
die horizontal
angeordneten
Bedienelemente


Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Hilfsmittel



Hilfsmittel

©Guido Frank



Hilfsmittel

©Guido Frank



Hilfsmittel

©Guido Frank




Hilfsmittel

©Guido Frank

Hilfsmittel



Man sieht
Leihrollstühle die
in der Nähe der
Rezeption stehen.



Hilfsmittel

©Guido Frank

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Pflegebett, Rollator, Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen),

Andere angebotene Hilfsmittel: Saunarollstühle, Mobiler Hebelift, Aufrichthilfe, Toilettensitzerhöhung, mobiler Notruf, Hängeduschsitz, Dusch-WC-Rollstuhl, Duschhocker.