

PA-1438-2017 Aerzener Baumhaushotel, Baumhaus Ahornhöhe

Waldquelle 1
31855 Aerzen

Tel: 05154/95220
Fax:

info@hotel-waldquelle.de
www.hotel-waldquelle.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 2. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Baumhaus
Ahornhöhe



Zugang zum
Baumhaus

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz am Baumhaus Ahornhöhe](#), [Weg vom Parkplatz bis zur kleinen Zaun-Holztür](#), [Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses](#), [Kleine Zaun-Holztür zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich vom Baumhaus Ahornhöhe](#), [Eingangstür Baumhaus Ahornhöhe](#)

Schlafraum

Zugehörige Modulbögen: [Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe](#)

WC, Dusche, Waschraum

Zugehörige Modulbögen: [Sanitärraum im Baumhaus Ahornhöhe](#), [Tür zum Sanitärraum](#)

Küche

Zugehörige Modulbögen: [Küchenzeile innerhalb des Schlaf-/Wohnraums im Baumhaus Ahornhöhe](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz am Baumhaus Ahornhöhe



Parkplatz am
Baumhaus
Ahornhöhe

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.


Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 28 m.

Eingangsbereich vom Baumhaus Ahornhöhe



Eingangsbereich
Baumhaus
Ahornhöhe



Beschriftung
Baumhaus
Ahornhöhe

Eingangstür

Eingangstür Baumhaus Ahornhöhe

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Schlaf- und Wohnraum im Baumhaus Ahornhöhe



Schlaf-, Wohnraum
Baumhaus
Ahornhöhe
(Blick von der
Eingangstür)



Schlaf-, Wohnraum
Baumhaus
Ahornhöhe (Blick
auf Eingangstür)



Schlaf-, Wohnraum
Baumhaus
Ahornhöhe (Blick
auf Bett und Sofa)

Tür (Version 2.0.) 3

Zimmertyp: Doppelzimmer

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Breite: 390 cm.

Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank) - Tiefe: 330 cm.

Schmalster Durchgang im Schlafräum: 123 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Breite: 123 cm.

Bewegungsfläche links neben dem Bett - Tiefe: 350 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem Bett - Tiefe: 270 cm.

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe der Matratze: 58 cm.

Breite des Bettes: 197 cm.

Sanitärraum im Baumhaus Ahornhöhe



Baumhaus
Ahornhöhe
Sanitärraum (Blick
von der Tür auf das
Waschbecken)



Blick von der Tür
auf das WC



Blick vom
Waschbecken auf
die Dusche



Blick von WC und
Dusche auf das
Waschbecken)

Tür zum Sanitärraum

Tür (Version 2.0.) 4

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 95 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 122 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,2 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 114 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 46 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 70 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 184 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm.

Es sind Haltegriffe linksseitig am WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm.

Länge des linken Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Zwei Haltegriffe rechts und links vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt: 66 cm.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 140 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 120 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 81 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 120 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 88 cm.

Höhe der Duscharmatur: 105 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers: 24 cm.

Küchenzeile innerhalb des Schlaf-/Wohnraums im Baumhaus Ahornhöhe



Küchenzeile
innerhalb des
Schlaf- und
Wohnraums

Tür (Version 2.0.) 4

Schmalste Durchgangsbreite: 120 cm.

Größe der Küche - Breite: 0 m.

Größe der Küche - Tiefe: 0 m.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Breite: 243 cm.

Bewegungsfläche vor der Küchenzeile - Tiefe: 120 cm.

Der (Ess-)Tisch ist nicht bzw. nur eingeschränkt unterfahrbar.

Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

Der Herd ist nicht unterfahrbar.

Technische Hilfsmittel



Sanitärraum
Notfallalarm



Schlaf-, Wohnraum
Notfallalarm am Bett



Schlaf-, Wohnraum
Notfallalarm an der
Eingangstür

Assistenzhunde dürfen nicht mitgebracht werden.

Anmerkungen für den Gast: Beim Betätigen des Alarms ertönt im nahe gelegenen Hotelbetrieb ein lautes akustisches Signal, sodass die Eigentümer die Situation kurzfristig im Baumhaus vor Ort prüfen können.

Weg außen

Weg vom Parkplatz bis zur kleinen Zaun-Holztür



Weg vom Parkplatz
zum Eingang Zaun

Breite des Weges: 157 cm

Länge des Weges: 7 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).


Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.


Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses



Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses



Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses (Terrasse)



Weg von der kleinen Holztür bis zum Eingangsbereich des Baumhauses (Terrasse vor Eingang)

Breite des Weges: 147 cm

Länge des Weges: 21 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 1,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Tür

Kleine Zaun-Holztür zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus



Kleine Holztür zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus



Kleine Holztür zwischen Parkplatz und Zugang zum Baumhaus (geöffnet)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 108 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 115 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 366 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Eingangstür Baumhaus Ahornhöhe



Eingangstür
baumhaus
Ahornhöhe
(geöffnet von links)



Eingangstür
baumhaus
Ahornhöhe
(geöffnet von
rechts)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 180 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 270 cm.

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm.

Tür zum Sanitärraum



Tür zum
Sanitärraum

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 95 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 122 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,2 cm.