

## Hotel und Restaurant Sellhorn

Winsener Straße 23  
21271 Hanstedt

Tel: +49 4184 8010  
Fax:

info@hotel-sellhorn.de  
<http://www.hotel-sellhorn.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 21. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Hotel Sellhorn

Hotel Sellhorn



barrierefreies Bad -  
Auetal Suite

Hotel Sellhorn



barrierefreies Bad



barrierefreies  
Zimmer-Calluna



Frühstücksbuffet

Hotel Sellhorn



Restaurant im Hotel  
Sellhorn

Hotel Sellhorn

## Parken

### Parkplatz

### Parkplatz am Hotel



überdachter  
gekennzeichneter  
Parkplatz hinter  
dem Hotel



überdachter  
gekennzeichneter  
Parkplatz hinter  
dem Hotel

Es ist ein Parkplatz vorhanden.  
**Parkplätze am Restaurant**



Parkplätze am  
Restaurant

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.  
**Weg außen**

**Weg vom Parkplatz zum Restaurant**



Weg zum Eingang  
vor dem Hotel  
(Restauranteingang)



Weg zum Eingang  
vor dem Hotel  
(Restauranteingang)

Breite des Weges: 215 cm

Länge des Weges: 3 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 2 m.

**Weg vom Parkplatz zum Hoteleingang**



Weg zum hinteren  
Hoteleingang



Weg zum hinteren  
Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 7 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

## Rezeption

### Rezeption

---



Rezeption



Sitzmöglichkeit  
direkt neben der  
Rezeption

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 410 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 340 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 114 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 114 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Speiseräume

### Eingangsbereich Restaurant

---



Eingang vorn zu  
den Restaurants



Eingang vorn zu  
den Restaurants

---



Eingang vorn zu  
den Restaurants

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 105 cm

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 285 cm

Höhe der Türschwelle: 3,5 cm

## Speiseraum

### Marktplatz

---



Restaurant  
Markplatz



Restaurant  
Markplatz

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 123 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 7 Tisch/Tische

### Neuer Salon

---



Neuer Salon



Neuer Salon

---



Neuer Salon: Tür  
zur Rezeption



Neuer Salon

---



Neuer Salon

---

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 115 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 330 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 130 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

## Veranda

---



Restaurant Veranda



Restaurant Veranda

---



Restaurant Veranda

---

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 91 cm

Es sind keine unterfahrbaren Tische vorhanden.

## Tür 2 zum Neuen Salon

---



Tür 2: Speiseraum  
Neuer Salon

---

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

---

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 140 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 330 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Öffentliches WC

### Öffentl. WC für Menschen mit Behinderung im EG

---



Eingang zum  
öffentl. WC (EG)



Tür öffentl. WC  
(EG)



öffentl. WC (EG)



Wickeltisch und  
Waschbecken im  
öffentl. WC (EG)

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 21 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 57 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 165 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 138 cm

Höhe des Toilettensitzes: 53 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist nicht hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 78 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 163 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 100 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Wickeltisch vorhanden.

## Weg von der Rezeption zum Behinderten WC

---



Weg von der  
Rezeption zum  
Behinderten WC

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 153 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Umkleide

### Umkleidekabine im Schwimmbad/Saunabereich

---



Umkleidekabine  
zum Schwimmbad/  
Sauna



Tür zur  
Umkleidekabine



Umkleidekabine  
zum Schwimmbad/  
Sauna



Kleidehaken  
Umkleidekabine



Sitzgelegenheit in  
Umkleidekabine

---

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 82 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 430 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 85 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 154 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 170 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

## Wellnessbereich

### Raum

#### Raum der Ruhe im Wellnessbereich

---



Glastür zum Raum der Ruhe



Tür zum Raum der Ruhe



Raum der Ruhe



Raum der Ruhe

---

#### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 400 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 4 m

TIEFE des Raums: 7 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 400 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

#### Refugium Beauty-/Wellnessbereich: Empfangsbereich

---



Tür zum Refugium  
"Beauty-/Wellness"



Empfangsraum im  
Refugium "Beauty-  
Wellness"

---

### Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 76 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 370 m

TIEFE des Raums: 350 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 210 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Refugium Beauty-/Wellnessbereich: 4 identische Behandlungsräume

---



Refugium:  
Behandlungsraum 1



Refugium:  
Behandlungsraum 2

---



Refugium:  
Flur zu den  
Behandlungsräumen



Refugium:  
Behandlungsraum 3

---



Refugium:  
Behandlungsraum 4



Refugium:  
Tür zu den  
Behandlungsräumen

---

Tür zum Raum

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 90 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE des Raums: 280 m

TIEFE des Raums: 330 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 65 cm

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Alle Behandlungsräume identisch

## Schwimmbad indoor

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

## Sauna

Dampfsauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 66 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 70 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 147 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 147 cm

## Biosauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 56 cm

Art der Tür: Einflügel

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 70 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 70 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 105 cm

## Außensauna

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 64 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 60 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 187 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 60 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 187 cm

## Weg im EG von Rezeption zum Schwimmbad/Saunabereich und Weg zum Aufzug Eichenblick

---



Flur von der  
Rezeption zum  
Schwimmbad/  
Sauna



Flur zum  
Schwimmbad/  
Sauna

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 45 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür

## Tür zum Schwimmbad/Saunabereich

---



Tür zum  
Schwimmbad/  
Saunabereich



Tür zum  
Schwimmbad/  
Saunabereich

---

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 430 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tür zum Außenbereich Saunalandschaft

---



Tür zum  
Außenbereich  
Saunalandschaft



Tür zum  
Außenbereich  
Saunalandschaft

---

Lichte Breite des Durchgangs: 100 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 440 cm

Höhe der Türschwelle: 2,5 cm

## Technische Hilfsmittel

### Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Rollator, Pflegebett,

## Hoteleingang

### Hoteleingang hinten

---



Hoteleingang hinten



Hoteleingang hinten

---

### Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 225 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 266 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

### Weg vom Hoteleingang hinten zur Rezeption

---



Eingangsbereich  
Rezeption



Eingangsbereich  
Rezeption

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 330 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

## Eingang Restaurant

### Restauranteingang

---



Hoteleingang vorn  
zum Hotel



Hoteleingang vorn  
zum Hotel

---

## Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 115 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 600 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Zimmer 209 im 2.OG im Heidehaus

### Zimmer 209

---



Zimmer 209:  
Eingangsbereich



Zimmer 209:  
Schlafbereich

---



Zimmer 209: Bett



Zimmer 209:  
Zimmertür

---

## Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 102 cm

Art der Tür: Einflügel

---

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 156 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 367 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 157 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 367 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 280 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 160 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 142 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 50 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Es kann ein Pflegebett für das Zimmer ausgeliehen und gestellt werden.

## Bad Zimmer 209

---



Bad Zimmer 209



Bad Zimmer 209

---



Dusche Zimmer 209



WC Zimmer 209

---



Badezimmertür  
Zimmer 209

---

#### Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 267 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 158 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

#### WC

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 29 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 210 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 268 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 270 cm

Höhe des Toilettensitzes: 43 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

#### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 172 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 228 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 80 cm

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Treppenhaus im Heidehaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 30


Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug Heidehaus -zu Zimmer 209 im 2. OG-

---



Aufzug Heidehaus  
-zu Zimmer 209 im  
2. OG-

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 244 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 115 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

---

BREITE der Kabine innen: 105 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 194 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 180 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 138 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 125 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 87 cm.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg im EG von Rezeption zum Aufzug/Treppenhaus Heidehaus

---



Weg von Rezeption  
zum Fahrstuhl/  
Treppenhaus  
Heidehaus



Weg von Rezeption  
zum Fahrstuhl/  
Treppenhaus  
Heidehaus

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 27 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

### Weg vom Aufzug Heidehaus im 2. OG zum Zimmer 209

---



Weg vom Auszug  
zu Zimmer 209



Weg/Blick vom  
Zimmer 209 zum  
Aufzug

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 180 cm

---

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür vom Treppenhaus zum Flur im 2.OG zu Zimmer 209

Lichte Breite des Durchgangs: 77 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 290 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Auetal Suite im 1. OG im Gebäudeteil Eichenblick

### Schlafräum

#### Auetal Suite - Schlafräum mit Doppelbett

---



Auetal Suite:  
Schlafräum mit  
Doppelbett



Auetal Suite: Tür  
zum Schlafräum mit  
Doppelbett

---



Auetal Suite:  
Schlafräum mit  
Doppelbett



Auetal Suite:  
Schlafräum mit  
Doppelbett

---

#### Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 86 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 230 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer Zimmertyp: Mehrbettzimmer

---

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 300 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 95 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 230 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 300 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Auetal Suite hat 2 Schlafräume und 1 Wohnraum

## Auetal Suite - Schlafräum mit 2 Einzelbetten

---



Auetal Suite: Tür  
zum Schlafräum mit  
2 Einzelbetten

---

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 205 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 103 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 157 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 46 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 444 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 47 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 444 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 46 cm

Breite des Bettes: 100 cm

## Sanitärraum

### Bad 1 Auetal-Suite

---



Auetal-Suite: Tür zum Bad 1



Auetal-Suite: Bad 1

---



Auetal-Suite: Bad 1

---

### Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 125 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

---

Die Tür öffnet nach innen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 105 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 30 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 175 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 110 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 76 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 76 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

## Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 207 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 125 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 84 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 118 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 120 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 106 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Bad 2 Auetal-Suite

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 117 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach innen.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 80 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 86 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 109 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Treppenhaus im Eichenblick

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwellen/Stufen: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug Eichenblick neben dem Saunaeingang zu den Zimmern im 1.OG

---



Aufzug Eichenblick  
neben dem  
Saunaeingang zu  
den Zimmern im  
1.OG

©Guido Frank



Aufzug Eichenblick  
neben dem  
Saunaeingang zu  
den Zimmern im  
1.OG

©Guido Frank

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 200 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 290 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 550 cm

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente/Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

HÖCHSTE Stelle der Bedienelemente: 119 cm

TIEFSTE Stelle der Bedienelemente: 104 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke der Kabine bis zum ersten Bedienelement (mittig) ist 70 cm.

## Weg vom Aufzug/Treppenhaus Eichenblick im 1. OG zu den Zimmern

---



Flur/Weg vom  
Aufzug Eichenblick  
zu den Zimmern

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 11 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 148 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

---

# Tür

## Tür zur Auetal Suite

---



Auetal Suite  
Eingangstür



Auetal Suite  
Eingangstür

---

Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 160 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 130 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Tür zum Treppenhaus im Eichenblick

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 105 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Rosen Suite im 1. OG im Gebäudeteil Eichenblick

### Rosen Suite

---



Rosen Suite: Tür  
zum Schlafraum



Rosen Suite:  
Durchgang  
von Wohn- zu  
Schlafraum

---



Rosen Suite:  
Schlafraum



Rosen Suite:  
Schlafraum



Rosen Suite:  
Schlafraum



Rosen Suite:  
Wohnraum

---

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)  
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)  
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 240 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 150 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 104 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 165 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 240 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 47 cm

Breite des Bettes: 200 cm

## Sanitärraum

### Bad 1 Rosen-Suite

---



Rosen-Suite: Bad 1



Rosen-Suite: Bad 1

---



Rosen-Suite: Tür zu  
Bad 1

---

#### Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 113 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

#### WC

Tiefe der WC-Schüssel: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 56 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 180 cm

---

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 88 cm

Höhe des Toilettensitzes: 46 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

#### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 88 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

#### Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 83 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 116 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 87 cm

Höhe der Duscharmatur: 110 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Bad 2 Rosen-Suite

Tür zum Sanitärraum

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 146 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 25 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 160 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 84 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 146 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

Höhe des Toilettensitzes: 40 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es gibt keinen Haltegriff rechts vom WC.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 117 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 30 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 78 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 80 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 107 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Tür zur Rosen-Suite

---



Rosen-Suite:  
Eingangstür

---

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 100 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm