

PA-1454-2016 Röders´ Park

Ebsmoor 8
29614 Soltau

Tel: 05191 / 2141
Fax:

info@roeders-park.de
www.roeders-park.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Röders´ Park

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Röders´ Park](#), [Weg vom Parkplatz zur Rezeption/Gasthaus](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Rezeption/Anmeldung](#), [Treppe vorm Eingang Rezeption/Gasthaus](#), [Rampe am Eingang](#), [Beschilderung Röders´ Park](#)

Rezeption/Anmeldung

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#)

Minimarkt

Zugehörige Modulbögen: [Tresen Minimarkt](#), [Minimarkt direkt im Rezeptionsbereich](#)

Gasthaus am Ebsmoor

Zugehörige Modulbögen: [Kaminzimmer im Gasthaus](#), [Wintergarten im Gasthaus](#), [Weg von Rezeption/Minimarkt zum Gasthaus](#), [Außentür Gasthaus am Ebsmoor](#)

Sanitärhaus 1

Zugehörige Modulbögen: [Seniorenbad im Sanitärhaus 1](#), [Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 1](#), [Gang innen von Eingangstür zum Seniorenbad in Sanitärhaus 1](#), [Außentür zum Sanitärhaus 1](#)

Sanitärhaus 2 mit WC

Zugehörige Modulbögen: [Seniorenbad mit WC im Sanitärhaus 2](#), [Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 2](#), [Außentür zum Sanitärhaus 2](#)

Öffentliches WC im Nebengebäude des Gasthauses

Zugehörige Modulbögen: [WC im Nebengebäude Gasthaus](#), [Treppe zum WC im Nebengebäude Gasthaus](#), [Weg vom Gasthaus zum WC im Nebengebäude](#), [Tür Nebengebäude mit WC im Untergeschoss](#), [Tür zum WC Vorraum in Gasthausnebengebäude](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz Röders´ Park



Parkplatz am
Campingplatz
Röders´Park



Parkplatz am
Campingplatz
Röders´Park

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Eingangsbereich Rezeption/Anmeldung



Tür zur Rezeption/
Anmeldung



Tür zur Rezeption/
Anmeldung: Blick
von innen

Eingangstür

Eingangstür Rezeption/Anmeldung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 120 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 2 cm.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption



Rezeption /
Anmeldung



Rezeption /
Anmeldung



Sitzgelegenheit im
Rezeptionsbereich

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 130 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 400 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 113 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 113 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Tresen Minimarkt



Verkaufstresen
Minimarkt



Sitzgelegenheit im
Minimarkt

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 150 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 450 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 95 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 95 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Speiseraum

Kaminzimmer im Gasthaus



Tür zum
Kaminzimmer im
gGasthaus



Kaminzimmer im
Gasthaus



Kaminzimmer im
Gasthaus



Kaminzimmer im
Gasthaus

Tür

Tür Kaminzimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 118 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 140 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 4 Tisch/Tische.

Wintergarten im Gasthaus



Durchgang vom Kaminzimmer in den Wintergarten



Wintergarten im Gasthaus



Wintergarten im Gasthaus

Tür (Version 2.0.) 2

Schmalste Durchgangsbreite im Raum: 140 cm.

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: 9 Tisch/Tische.

Sanitärraum

Seniorenbad mit WC im Sanitärhaus 2



Seniorenbad Sanitärhaus 2



Tür Seniorenbad Sanitärhaus 2



Dusche
Seniorenbad
Sanitärhaus 2



Seniorenbad
Sanitärhaus 2



WC im Seniorenbad
Sanitärhaus 2

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Seniorenbad 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 145 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 57 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Breite: 30 cm.

Bewegungsfläche links neben dem WC - Tiefe: 57 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Breite: 120 cm.

Bewegungsfläche rechts neben dem WC - Tiefe: 57 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Breite: 190 cm.

Bewegungsfläche vor dem WC - Tiefe: 130 cm.

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm.

Es gibt keine Haltegriffe links vom WC.

Es sind Haltegriffe rechtsseitig am WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm.

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 190 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 130 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 0 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 130 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagerecht.

Höhe der Duscharmatur: 110 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Seniorenbad im Sanitärhaus 1



Tür Seniorenbad
Sanitärhaus 1



Seniorenbad
Sanitärhaus 1

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Seniorenbad 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 175 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Waschbecken

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Breite: 100 cm.

Bewegungsfläche vor dem Waschbecken - Tiefe: 175 cm.

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 85 cm.

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel ist nicht im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhe der Oberkante Duschwanne zum angrenzenden Bodenbereich: 6 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Breite: 80 cm.

Bewegungsfläche in der Dusche - Tiefe: 90 cm.

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind nicht waagerecht.

Höhe der Duscharmatur: 120 cm.

Haltegriff und Duscharmatur sind nicht übereinander angebracht.

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Minimarkt direkt im Rezeptionsbereich



Verkaufstresen im
Minimarkt



Verkaufstresen im
Minimarkt



Minimarkt

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 105 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Öffentliches WC

WC im Nebengebäude Gasthaus

Tür zum WC im Nebengebäude Gasthaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 69 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 105 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 140 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen WC. Es ist ein Herren WC.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 250 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 120 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

WC im Sanitärhaus 2

Tür zum WC Sanitärhaus 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 78 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 100 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 175 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach innen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Damen WC. Es ist ein Herren WC.

Es ist kein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 100 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 175 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von weniger als 30 cm.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen nicht einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Weg außen

Weg vom Parkplatz zur Rezeption/Gasthaus



Weg Parkplatz zum Eingang Rezeption/Gasthaus



Weg Parkplatz zum Eingang Rezeption/Gasthaus



Weg zum Eingang Rezeption/Gasthaus

Breite des Weges: 130 cm

Länge des Weges: 50 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 130 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 12 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 5 m.

Weg von Rezeption/Minimarkt zum Gasthaus



Weg zwischen Rezeption und Gasthaus

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2,5 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 1 m.

Anmerkungen für den Gast: Rezeption und Minimarkt befinden sich in einem Raum

Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 2



Weg von Rezeption
zum Sanitärhaus 2



Schild Sanitärhaus
2



Weg von Rezeption
zum Sanitärhaus 2

Breite des Weges: 3 cm

Länge des Weges: 20 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 1



Weg zum
Sanitärhaus 1 auf
dem Campingplatz

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe vorm Eingang Rezeption/Gasthaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Treppe zum WC im Nebengebäude Gasthaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe am Eingang



Rampe direkt vor der Rezeption und Gastronomie



Rampe direkt vor der Rezeption und Gastronomie

Maximale Längsneigung der Rampe: 10 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 135 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Es gibt keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 160 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 300 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 130 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 400 cm

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Gasthaus zum WC im Nebengebäude



Weg aus dem
Gasthaus zum WC



Schild WC



Weg im
Nebengebäude,
rechts geht es zum
WC im Keller

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 150 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 78 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Das WC befindet sich in einem Nebengebäude zum Gasthaus im UG (Sanitäräume nur über Treppe erreichbar)

Gang innen von Eingangstür zum Seniorenbad in Sanitärhaus 1



Weg von
Eingangstür zum
Seniorenbad im
Sanitärhaus 1



Weg von
Eingangstür zum
Seniorenbad im
Sanitärhaus 1



Beschilderung zum
Seniorenbad im
Sanitärhaus 1

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 140 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Tür

Außentür Gasthaus am Ebsmoor



Außentür Gasthaus



Außentür Gasthaus:
Blick von innen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 210 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 260 cm.

Höhe der Türschwelle: 1 cm.

Tür Nebengebäude mit WC im Untergeschoss



Tür zum
Nebengebäude mit
WC im UG

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 130 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 250 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.

Tür zum WC Vorraum in Gasthausnebengebäude



Tür WC Vorraum im
Gasthausnebengebäude

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 84 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 140 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 220 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Außentür zum Sanitärhaus 2



Tür zum
Sanitärhaus 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 160 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 280 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.

Außentür zum Sanitärhaus 1



Außentür
Sanitärhaus 1



Außentür
Sanitärhaus 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 165 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 310 cm.

Höhe der Türschwelle: 1,5 cm.