

PA-1454-2016 Röders´ Park

Ebsmoor 8
29614 Soltau

Tel: 05191 / 2141
Fax:

info@roeders-park.de
www.roeders-park.de

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 9. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Röders´ Park

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Röders´ Park](#), [Weg vom Parkplatz zur Rezeption/Gasthaus](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Rezeption/Anmeldung](#), [Treppe vorm Eingang](#), [Rezeption/Gasthaus](#), [Rampe am Eingang](#), [Beschilderung Röders´ Park](#)

Rezeption/Anmeldung

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption](#)

Minimarkt

Zugehörige Modulbögen: [Tresen Minimarkt](#), [Minimarkt direkt im Rezeptionsbereich](#)

Gasthaus am Ebsmoor

Zugehörige Modulbögen: [Kaminzimmer im Gasthaus](#), [Wintergarten im Gasthaus](#), [Weg von Rezeption/Minimarkt zum Gasthaus](#), [Außentür Gasthaus am Ebsmoor](#)

Sanitärhaus 1

Zugehörige Modulbögen: [Seniorenbad im Sanitärhaus 1](#), [Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 1](#), [Gang innen von Eingangstür zum Seniorenbad in Sanitärhaus 1](#), [Außentür zum Sanitärhaus 1](#)

Sanitärhaus 2 mit WC

Zugehörige Modulbögen: [Seniorenbad mit WC im Sanitärhaus 2](#), [Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 2](#), [Außentür zum Sanitärhaus 2](#)

Öffentliches WC im Nebengebäude des Gasthauses

Zugehörige Modulbögen: [WC im Nebengebäude Gasthaus](#), [Treppe zum WC im Nebengebäude Gasthaus](#), [Weg vom Gasthaus zum WC im Nebengebäude](#), [Tür Nebengebäude mit WC im Untergeschoss](#), [Tür zum WC Vorraum in Gasthausnebengebäude](#)

Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz Röders´ Park

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 600 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 50 m.

Eingangsbereich Rezeption/Anmeldung



Tür zur Rezeption/
Anmeldung



Tür zur Rezeption/
Anmeldung: Blick
von innen

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Rezeption/Anmeldung

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schalter/Tresen/Kasse

Rezeption



Rezeption /
Anmeldung



Rezeption /
Anmeldung



Sitzgelegenheit im
Rezeptionsbereich

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Tresen Minimarkt



Verkaufstresen
Minimarkt



Sitzgelegenheit im
Minimarkt

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Speiseraum

Kaminzimmer im Gasthaus



Tür zum Kaminzimmer im Gasthaus



Kaminzimmer im Gasthaus



Kaminzimmer im Gasthaus



Kaminzimmer im Gasthaus

Tür

Tür Kaminzimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist eine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Wintergarten im Gasthaus



Durchgang vom Kaminzimmer in den Wintergarten



Wintergarten im Gasthaus



Wintergarten im
Gasthaus

Tür (Version 2.0.) 2

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Sanitärraum

Seniorenbad mit WC im Sanitärhaus 2



Seniorenbad
Sanitärhaus 2



Tür Seniorenbad
Sanitärhaus 2



Dusche
Seniorenbad
Sanitärhaus 2



Seniorenbad
Sanitärhaus 2



WC im Seniorenbad
Sanitärhaus 2

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Seniorenbad 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Seniorenbad im Sanitärhaus 1



Tür Seniorenbad
Sanitärhaus 1



Dusche im
Seniorenbad
Sanitärhaus 1



Seniorenbad
Sanitärhaus 1

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Seniorenbad 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Minimarkt direkt im Rezeptionsbereich



Verkaufstresen im
Minimarkt



Verkaufstresen im
Minimarkt



Minimarkt

Tür (Version 2.0.)

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Öffentliches WC

WC im Nebengebäude Gasthaus



WC im
Nebengebäude
Gasthaus



WC Vorraum im
Nebengebäude
Gasthaus

Tür zum WC im Nebengebäude Gasthaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

WC im Sanitärhaus 2



WC im Sanitärhaus
1



Flur zu den WC's
Sanitärhaus 1

Tür zum WC Sanitärhaus 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

Es gibt keine barrierefreie Homepage (nach BITV 2.0 oder WCAG 2.0).

Weg außen

Weg vom Parkplatz zur Rezeption/Gasthaus



Weg Parkplatz zum
Eingang Rezeption/
Gasthaus



Weg Parkplatz zum
Eingang Rezeption/
Gasthaus



Weg zum Eingang
Rezeption/Gasthaus

Breite des Weges: 130 cm

Länge des Weges: 50 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktile erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg von Rezeption/Minimarkt zum Gasthaus



Weg zwischen
Rezeption und
Gasthaus

Breite des Weges: 160 cm

Länge des Weges: 5 m

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktile erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Anmerkungen für den Gast: Rezeption und Minimarkt befinden sich in einem Raum

Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 2



Weg von Rezeption
zum Sanitärhaus 2



Schild Sanitärhaus
2



Weg von Rezeption
zum Sanitärhaus 2

Breite des Weges: 3 cm

Länge des Weges: 20 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich. Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg von Rezeption/Minimarkt zum Sanitärhaus 1



Weg zum
Sanitärhaus 1 auf
dem Campingplatz

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 150 m

Keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Schwelle/Stufe/Treppe

Treppe vorm Eingang Rezeption/Gasthaus



Treppe direkt vorm
Eingang Rezeption/
Gasthaus

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Treppe zum WC im Nebengebäude Gasthaus



Treppe im Gasthaus
Nebengebäude zum
WC



Treppe zum WC

Vorhandene Schwellen/Stufen: 13

Höhe der Schwelle/Stufe: 18 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe nicht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Es sind keine kontrastreichen Stufenflächen vorhanden.

Es besteht kein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Die Treppe ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur/Weg/Gang innen

Weg vom Gasthaus zum WC im Nebengebäude



Weg aus dem
Gasthaus zum WC



Schild WC



Weg im
Nebengebäude,
rechts geht es zum
WC im Keller

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Das WC befindet sich in einem Nebengebäude zum Gasthaus im UG (Sanitarräume nur über Treppe erreichbar)

Gang innen von Eingangstür zum Seniorenbad in Sanitärhaus 1



Weg von
Eingangstür zum
Seniorenbad im
Sanitärhaus 1



Weg von
Eingangstür zum
Seniorenbad im
Sanitärhaus 1



Beschilderung zum
Seniorenbad im
Sanitärhaus 1

Länge (Flur/Weg/Gang): 6 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Tür

Außentür Gasthaus am Ebsmoor



Außentür Gasthaus



Außentür Gasthaus:
Blick von innen

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tür Nebengebäude mit WC im Untergeschoss



Tür zum
Nebengebäude mit
WC im UG

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Tür zum WC Vorraum in Gasthausnebengebäude



Tür WC Vorraum im
Gasthausnebengebäude

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Außentür zum Sanitärhaus 2



Tür zum
Sanitärhaus 2

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Außentür zum Sanitärhaus 1



Außentür
Sanitärhaus 1



Außentür
Sanitärhaus 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Beschilderung Röders´ Park



Beschilderung
Röders´Park



Beschilderung
Röders´Park



Beschilderung
Röders´Park



Beschilderung
Röders´Park



Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in leichter Sprache verfügbar.
