Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

Heidehotel Bad Bevensen

Alter Mühlenweg 7
29549 Bad Bevensen
Tel: +49 5821 9590
Fax:
schiering@heidehotel-bad-bevensen.de
www.heidehotel-bad-bevensen.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Juni 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Beispielzimmer im Gästehaus Bad Bevensen.

Heidehotel Bad Bevensen der FDS Hotel gGmbH

©Heidehotel

Parken

Behinderten-PKW-Stellplatz

Behinderten-PKW-Stellplätze vor der Einrichtung.

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

Tiefgarage

Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 390 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine
und die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

ÖPNV

Hinweis ÖPNV



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Zur Zeit ist kein ÖPNV im Einsatz. Es wird vom Hotel ein Shuttle-Service in die Stadt und zum Bahnhof angeboten.

Speiseraum / Frühstücksraum

Speiseraum / Frühstücksraum

Zu sehen ist die Menükarte für den Mittagstisch.



Speiseraum / Frühstücksraum

©Guido Frank

Speiseraum / Frühstücksraum

©Guido Frank

Speiseraum / Frühstücksraum

©Heidehotel



Speiseraum / Frühstücksraum

©Guido Frank

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 17 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Das Buffet ist für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer abgesenkt.

Kaminbar

Kaminbar

Zu sehen sind die Sitzbereiche in der Kaminbar.

Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

Anzahl: ca. 8 Tisch/Tische

Öffentliche WCs Rezeptionsbereich

Öffentliches WC - an der Rezeption

Öffentliches Behinderten WC an der Rezeption.

Tür zum WC.

Anmerkungen für den Gast: 2 weitere Notrufknöpfe im Haltegriff integriert.

Zimmer 109

Zimmer 109

Betten im Zimmer 109.

Kleiderschrank im ZImmer 109.

Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 209, 309 und 409 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 109.

Sanitärraum im Zimmer 109

Zu sehen ist die Ausstattung vom Sanitärraum im Zimmer 109.

Sanitärraum im Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmer 203

Zimmer 203

Schreibtisch im Zimmer 203.

Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 103, 303 und 403 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 203.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 204

Zimmer 204

Zu sehen ist das Zimmer 204.

Man sieht das Bett im Zimmer 204.

Zimmer 204

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 104, 304 und 404 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 204.

Sanitärraum im Zimmer 204

Zu sehen ist das WC und das Waschbecken im Sanitärraum vom Zimmer 204.

Sanitärraum im Zimmer 204

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 216

Zimmer 216

Zu sehen ist das Zimmer und das dazugehörige Mobiliar.

Zu sehen ist das Bett im Zimmer 216.

Zimmer 216

©Guido Frank

Zimmer 216

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 216, 316 und 416 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 216..

Sanitärraum im Zimmer 216

Zu sehen ist der Sanitärraum im Zimmer 216.

Sanitärraum im Zimmer 216

©Guido Frank

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 215

Zimmer 215

Man sieht die beiden Betten im Zimmer 215.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 315 und 415 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 215.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Vital Zentrum

Öffentliches WC im Saunabereich

Zu sehen ist das WC im Saunabereich.

Zu sehen ist der Duschbereich bei den Saunen.

Anmerkungen für den Gast: Dusche und WC in separaten Räumen.

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Dachterrasse / Bibliothek

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine
und die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 351

Zimmer 351

Zu sehen ist das
Bett, der Schrank,
Nachttische im
Zimmer 351.

Zimmer 351

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Zugang zum Balkon vorhanden. Die Zimmer 353, 354 und 355 sind baugleich bzw. sehr ähnlich.

Sanitärraum im Zimmer 351

Dusche und
Waschbecken im
Sanitärraum im
Zimmer 351.

Sanitärraum im
Zimmer 351

©Guido Frank

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 352

Zimmer 352

Man sieht das Bett in Zimmer 352.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Sanitärraum im Zimmer 352

Zu sehen ist der Sanitärraum in Zimmer 352.

Sanitärraum im Zimmer 352

©Guido Frank

Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Zimmer 320

Zimmer 320

Bett und Ausstattung im Zimmer 320.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 220 und 420 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 320.

Sanitärraum im Zimmer 320

Badezimmer 320

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Zimmer 228

Zimmer 228

Zu sehen ist das Bett im Zimmer 228.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 328 und 428 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 228.

Sanitärraum im Zimmer 228

Man sieht den Zugang sowie die Ausstattung vom WC.

Aufzug

Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.
Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird optisch bestätigt, z.B. durch ein digitales Schriftfeld.

Hilfsmittel

Hilfsmittel

Man sieht Leihrollstühle die in der Nähe der Rezeption stehen.



Hilfsmittel

©Guido Frank

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Aufzug: Aufzug an der Rezeption

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug nahe dem Speiseraum

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Pflegebett, Rollator, Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen),

Andere angebotene Hilfsmittel: Saunarollstühle, Mobiler Hebelift, Aufrichthilfe, Toilettensitzerhöhung, mobiler Notruf, Hängeduschsitz, Dusch-WC-Rollstuhl, Duschhocker.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung