Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

# Heidehotel Bad Bevensen

Alter Mühlenweg 7
29549 Bad Bevensen
Tel: +49 5821 9590
Fax:
schiering@heidehotel-bad-bevensen.de
www.heidehotel-bad-bevensen.de

## Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 17. Juni 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

## Fotos zur Einrichtung

Beispielzimmer im Gästehaus Bad Bevensen.

Heidehotel Bad Bevensen der FDS Hotel gGmbH

©Heidehotel

## Parken

### Behinderten-PKW-Stellplatz

Behinderten-PKW-Stellplätze vor der Einrichtung.

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 30 m

## Weg von Parklatz zum Eingang

Weg zum Eingang von Parkplatz / Haltestelle.

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

# Tiefgarage

## Tiefgarage

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 10 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 390 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m

## Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Weg von Tiefgarage zum Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Es sind Wegezeichen in sichtbarem Abstand vorhanden.

# ÖPNV

## Hinweis ÖPNV



Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Hinweis ÖPNV

©Guido Frank

Zur Zeit ist kein ÖPNV im Einsatz. Es wird vom Hotel ein Shuttle-Service in die Stadt und zum Bahnhof angeboten.

# Eingang

## Haupteingang

Blick auf den Haupteingang.

Haupteingang

©Guido Frank

Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

# Rezeption

## Rezeption

Zu sehen ist das Foyer und die Rezeption.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

## Foyer

Man sieht das Foyer und die Rezeption.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 19 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Speiseraum / Frühstücksraum

## Speiseraum / Frühstücksraum

Zu sehen ist die Menükarte für den Mittagstisch.



Speiseraum / Frühstücksraum

©Guido Frank

Speiseraum / Frühstücksraum

©Guido Frank

Speiseraum / Frühstücksraum

©Heidehotel



Speiseraum / Frühstücksraum

©Guido Frank

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: Das Buffet ist für die Nutzung durch Rollstuhlfahrer abgesenkt.

## Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Kaminbar

## Kaminbar

Zu sehen sind die Sitzbereiche in der Kaminbar.

Speisekarte

Die Speisen werden sichtbar präsentiert.

## Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Seminarraum 1

## Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Seminarraum 2

## Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Seminarraum 3

## Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Öffentliche WCs Rezeptionsbereich

## Öffentliches WC - an der Rezeption

Öffentliches Behinderten WC an der Rezeption.

Tür zum WC.

Anmerkungen für den Gast: 2 weitere Notrufknöpfe im Haltegriff integriert.

## Foyer

Man sieht das Foyer und die Rezeption.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 19 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Öffentliches WC - nahe Speiseraum

## Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Weiteres Öffentliches WC - nahe Speiseraum

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

## Zimmer 109

### Zimmer 109

Betten im Zimmer 109.

Kleiderschrank im ZImmer 109.

Zimmer 109

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 209, 309 und 409 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 109.

## Sanitärraum im Zimmer 109

Zu sehen ist die Ausstattung vom Sanitärraum im Zimmer 109.

Sanitärraum im Zimmer 109

©Guido Frank

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Flur bei den Zimmern im EG

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 203

## Zimmer 203

Schreibtisch im Zimmer 203.

Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmer 203

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 103, 303 und 403 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 203.

## Aufzug

### Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

### Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG)

Zu sehen ist der Flur im 1. OG.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 36 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

### Flur bei den Zimmern im EG

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 204

## Zimmer 204

Zu sehen ist das Zimmer 204.

Man sieht das Bett im Zimmer 204.

Zimmer 204

©Guido Frank

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 104, 304 und 404 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 204.

## Sanitärraum im Zimmer 204

Zu sehen ist das WC und das Waschbecken im Sanitärraum vom Zimmer 204.

Sanitärraum im Zimmer 204

©Guido Frank

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug

### Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

### Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG)

Zu sehen ist der Flur im 1. OG.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 36 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

### Flur bei den Zimmern im EG

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 216

## Zimmer 216

Zu sehen ist das Zimmer und das dazugehörige Mobiliar.

Zu sehen ist das Bett im Zimmer 216.

Zimmer 216

©Guido Frank

Zimmer 216

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 216, 316 und 416 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 216..

## Sanitärraum im Zimmer 216

Zu sehen ist der Sanitärraum im Zimmer 216.

Sanitärraum im Zimmer 216

©Guido Frank

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug

### Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

### Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG)

Zu sehen ist der Flur im 1. OG.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 36 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 215

## Zimmer 215

Man sieht die beiden Betten im Zimmer 215.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 315 und 415 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 215.

## Aufzug

### Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

### Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG)

Zu sehen ist der Flur im 1. OG.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 36 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Vital Zentrum

## Öffentliches WC im Saunabereich

Zu sehen ist das WC im Saunabereich.

Zu sehen ist der Duschbereich bei den Saunen.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Dusche und WC in separaten Räumen.

## Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine
und die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Wege im Vital Zentrum

Man sieht den
Ruheraum.

Zu sehen ist das
Solarium.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 15 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt noch ein Solarium und ein Ruheraum.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine
Beschilderung im
Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Dachterrasse / Bibliothek

## Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine
und die horizontal
angeordneten
Bedienelemente

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine
Beschilderung im
Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 351

## Zimmer 351

Zu sehen ist das
Bett, der Schrank,
Nachttische im
Zimmer 351.

Zimmer 351

©Guido Frank

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Stufenloser Zugang zum Balkon vorhanden. Die Zimmer 353, 354 und 355 sind baugleich bzw. sehr ähnlich.

## Sanitärraum im Zimmer 351

Dusche und Waschbecken im Sanitärraum im Zimmer 351.

Sanitärraum im Zimmer 351

©Guido Frank

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur im Neubau (Weg zu Zimmer 351/352)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 352

## Zimmer 352

Man sieht das Bett in Zimmer 352.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

## Sanitärraum im Zimmer 352

Zu sehen ist der Sanitärraum in Zimmer 352.

Sanitärraum im Zimmer 352

©Guido Frank

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug 3 im Foyer an der Rezeption

Aufzugkabine und die horizontal angeordneten Bedienelemente

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur im Neubau (Weg zu Zimmer 351/352)

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 8 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 320

## Zimmer 320

Bett und Ausstattung im Zimmer 320.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 220 und 420 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 320.

## Sanitärraum im Zimmer 320

Badezimmer 320

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug

### Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

### Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

## Flur im 2. OG (Weg zum Zimmer 320)

Zu sehen ist der Flur. An der Wand sind Handläufe angebracht.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Zimmer 228

## Zimmer 228

Zu sehen ist das Bett im Zimmer 228.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Die Zimmer 328 und 428 sind baugleich bzw. sehr ähnlich wie Zimmer 228.

## Sanitärraum im Zimmer 228

Man sieht den Zugang sowie die Ausstattung vom WC.

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

## Aufzug

### Aufzug 1 im Foyer am Restaurant (EG)

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

Anmerkungen für den Gast: Sitzbank im Aufzug vorhanden.

### Aufzug 2 zu den Zimmern

Zu sehen ist das Bedientableau im Aufzug.

Zu sehen ist die Aufzugskabine.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch farblich gestaltet.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Foyer zum Seminarraum, Restaurant, Kaminbar, WC und Aufzug

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Weder ist das Ziel des Weges in Sichtweite, noch gibt es ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem oder Wegezeichen sichtbarem Abstand.

### Flur vom Aufzug zum Zimmer 203/204/215/216 (1. OG)

Zu sehen ist der Flur im 1. OG.

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 36 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Allgemeine Beschilderung im Haus

Allgemeine Beschilderung im Haus

©Guido Frank

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

# Hilfsmittel

## Hilfsmittel

Man sieht Leihrollstühle die in der Nähe der Rezeption stehen.



Hilfsmittel

©Guido Frank

Aufzug: Aufzug an der Rezeption

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Aufzug: Aufzug nahe dem Speiseraum

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl, Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.), Pflegebett, Rollator, Andere Hilfsmittel, höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen),

Andere angebotene Hilfsmittel: Saunarollstühle, Mobiler Hebelift, Aufrichthilfe, Toilettensitzerhöhung, mobiler Notruf, Hängeduschsitz, Dusch-WC-Rollstuhl, Duschhocker.

# Bedienelemente / Leitsystem

## Mantelbogen visuell taktile Gestaltung