

Center Parcs Bispinger Heide

Töpinger Straße 69
29646 Bispingen

Tel: 05194940
Fax:

kundenservice@groupepvcp.com
[http://www.centerparcs.de/
de-de/deutschland/
fp_BS_ferienpark-bispinger-heide?
gclid=COT49K7g5tACFRa3GwodJNYAkW](http://www.centerparcs.de/de-de/deutschland/fp_BS_ferienpark-bispinger-heide?gclid=COT49K7g5tACFRa3GwodJNYAkW)

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. November 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Schwimmbad Aqua
Mundo

Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

Ferienhaus 133 "4 Personen VIP-Haus"

Zugehörige Modulbögen: [Allg. Parkplatz vor den Ferienhäusern](#), [Eingang Ferienhaus 133](#), [Schlafraum 1 im Ferienhaus 133](#), [Schlafraum 2 im Ferienhaus 133](#), [WC im Ferienhaus 133](#), [Sanitärraum mit Dusche im Ferienhaus 133](#), [Wohnzimmer im Ferienhaus 133](#), [Wohnzimmer-Küche im Ferienhaus 133](#), [Weg vom Parkplatz bzw. Hauptweg zum Eingang Ferienhaus 133](#), [Flur von Eingangstür zu allen relevanten Bereichen im Ferienhaus 133](#), [Allg. Hausbeschilderung](#)

Ferienhaus Eden 938

Zugehörige Modulbögen: [Allg. Parkplatz vor den Ferienhäusern](#), [Eingang Ferienhaus Eden 938](#), [Schlafraum 1 im Ferienhaus Eden 938](#), [Schlafraum 2 im Ferienhaus Eden 938](#), [Schlafraum 3 im Ferienhaus Eden 938](#), [WC im Ferienhaus Eden 938](#), [Sanitärraum mit Badewanne im Ferienhaus Eden 938](#), [Sanitärraum mit Badewanne im Ferienhaus Eden 938](#), [Wohnzimmer im Ferienhaus Eden 938](#), [Wohnzimmer-Küche im Ferienhaus Eden 938](#), [Weg vom Hauptweg zum Ferienhaus](#)

Eden 938, Flur von Eingangstür zu allen relevanten Bereichen im Ferienhaus Eden 938, Allg. Hausbeschilderung

Ferienhaus 168 "4 Personen Rollstuhlfahrer"

Zugehörige Modulbögen: Behinderten-PKW-Stellplatz vor Ferienhaus 168, Eingang Ferienhaus 168, Schlafraum 1 im Ferienhaus 168, Schlafraum 2 im Ferienhaus 168, Gäste-WC im Ferienhaus 168, Badezimmer im Ferienhaus 168, Wohnzimmer im Ferienhaus 168, Wohnzimmer- Küche im Ferienhaus 168, Weg vom Behinderten-PKW-Stellplatz zum Ferienhaus 168, Flur von Eingangstür zu allen relevanten Bereichen im Ferienhaus 168, Allg. Hausbeschilderung

Hotel

Zugehörige Modulbögen: Hotelparkplatz, Hoteleingang, Frühstücksraum im Hotel, Hotelzimmer 48 im 2 EG, Öffentliches Behinderten-WC im Hotel, Weg vom Hotelparkplatz zum Hoteleingang, Hotel-Aufzug zum Zimmer 48, Weg vom Hoteleingang zum Frühstücksraum bzw. Aufzug zum Zimmer 48, Weg vom Aufzug zum Zimmer 48, Zwischentür Hotellobby zum Aufzug zum Zimmer 48, Allg. Hausbeschilderung , Beschilderung außen im Center Parcs Bispinger Heide

Market Dome

Zugehörige Modulbögen: EG Market Dome, 1. OG Market Dome, Allgemeiner Parkplatz Haupteingang Center Parcs Bispinger Heide, Eingang 1 Market Dome , Eingang 2 Market Dome , Eingang 3 Market Dome, Behinderten-WC im Market Dome, Weg vom allg. Parkplatz zum Market Dome, Aufzug im Market Dome, Wege EG Market Dome, Eingang 2 Market Dome, Eingang 3 Market Dome, Beschilderung außen im Center Parcs Bispinger Heide, Beschilderung im Market Dome, Aqua Mundo, Spa & Nature

Aqua Mundo

Zugehörige Modulbögen: Rutschen auf der zweiten Ebene im Aqua Mundo, Bereich " Drachenfels Kinderspielland" im Aqua Mundo, Allgemeiner Parkplatz Haupteingang Center Parcs Bispinger Heide, Eingang Aqua Mundo, Info- Desk Aqua Mundo, Gastronomie im Aqua Mundo, Behinderten - WC und Umkleidekabine Aqua Mundo, Schwimmbereich im Aqua Mundo, Technische Hilfsmittel , Weg vom allg. Parkplatz zum Market Dome, Weg vom Info-Desk im Aqua Mundo zu den Umkleiden, Weg von der Umkleide zum Schwimmbereich Aqua Mundo, Zwischentür vom Umkleidebereich zum Schwimmbereich Aqua Mundo, Beschilderung außen im Center Parcs Bispinger Heide, Beschilderung im Market Dome, Aqua Mundo, Spa & Nature

Spa & Nature

Zugehörige Modulbögen: Allgemeiner Parkplatz Haupteingang Center Parcs Bispinger Heide, Eingang Spa & Nature, Info-Desk Spa & Nature, Behinderten - WC und Umkleidekabine Aqua Mundo, Ruheraum "Aqua Meditation", Schwimmbecken im Spa & Nature , Sauna "Finndark", Umkleidekabine Herren Spa & Nature, Umkleidekabine Damen Spa & Nature, Weg vom allg. Parkplatz zum Market Dome, Aqua Mundo, Weg vom Info- Desk Spa & Nature zum Umkleidebereich, Tür zur Sauna Spa & Nature, Beschilderung im Market Dome, Aqua Mundo, Spa & Nature

Schnucken-Express

Zugehörige Modulbögen: Schnucken -Express

Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Check-In Gebäude

Zugehörige Modulbögen: [Allgemeiner Parkplatz Haupteingang Center Parcs Bispinger Heide](#), [Eingang Check-In](#), [Check-In Schalter](#), [Weg vom allg. Parkplatz zum Check-In](#), [Beschilderung außen im Center Parcs Bispinger Heide](#)

Blankomodul (Version 2.0)

Rutschen auf der zweiten Ebene im Aqua Mundo



Röhrenrutsche



Treppenaufgang zur Röhrenrutsche

Auf der zweiten Ebene gibt es folgende Rutschen, die ausschließlich über Treppen erreichbar sind:

Familienrutsche: über 18 Stufen erreichbar

Röhrenrutsche: über 42 Stufen erreichbar

Maximale Tritthöhe: 20 cm

Da Zusatzangebot, nicht bewertungsrelevant und nur Info!!!

Bereich " Drachenfels Kinderspielland" im Aqua Mundo



Beschilderung Drachenfels Kinderspielland



Drachenfels Kinderspielland



Schmalste Durchgangsbreite im Drachenfels Kinderspielland

Es gibt ein Kinderbereich mit Becken. Geringste Durchgangsbreite: 67cm, Schwimmbecken über Treppen

Nur Info und Zusatzangebot, daher nicht bewertungsrelevant

Schnucken -Express

Schnucken-Express fährt nach Fahrplan im Park herum und nach Bisingen.
Rollstuhlgerechter Wagon:Einstieg über Ausziehrampe;Lichte Durchgangsbreite Tür
85cm;Bewegungsfläche innen:75 x 300 cm

EG Market Dome

Im Erdgeschoss des Market Dome befinden sich verschiedene Restaurants, Supermarkt, Boutiquen, kinderspielhalle, Behinderten-WC sowie der Zugang zum Aqua Mundo und SPA.

1. OG Market Dome

IM ersten OG des Market Dome befindet sie eine Bar, Bowling Bahn, House of Games (Spielhalle). Dieser Bereich ist über den Aufzug zu erreichen.

Parkplatz (Version 2.0.)

Allg. Parkplatz vor den Ferienhäusern



Parkmöglichkeit vor
den Ferienhäusern

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 0 cm.

Stellplatzlänge: 0 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt keinen ausgewiesenen PKW-Stellplatz. Bei Bedarf vor dem Haus parken. Es gibt einen öffentlichen Parkplatz nahe des Haupteingangs.

Behinderten-PKW-Stellplatz vor Ferienhaus 168



Behinderten-PKW-
Stellplatz vor dem
Ferienhaus 168

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Allgemeiner Parkplatz Haupteingang Center Parcs Bispinger Heide



Allg. Parkplatz
Haupteingang
Center Parcs
Bispinger Heide

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 0 cm.

Stellplatzlänge: 0 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m.

Anmerkungen für den Gast: befindet sich am Parkeingang

Hotelparkplatz



Hotelparkplatz

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 0 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind nicht gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 0 cm.

Stellplatzlänge: 0 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

Eingangsbereich (Version 2.0.)

Eingang Ferienhaus 133



Eingangsbereich
Ferienhaus 133



Eingangsbereich
Ferienhaus 133

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Einganstür Ferienhaus 133

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Eingang Ferienhaus Eden 938



Eingangsbereich
Ferienhaus Eden
938

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Eingang Ferienhaus 168



Eingangsbereich
Ferienhaus 168

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Ferienhaus 168

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Eingang 1 Market Dome



Eingang 1 Market
Dome

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Market Dome

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Eingang Spa & Nature



Eingang "Spa &
Nature"

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Spa & Nature

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingang Aqua Mundo



Eingangsbereich
Aqua Mundo

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Tür (Version 2.0.) 3

Hoteleingang



Hoteleingang



Windfang
Hoteleingang



Eingangsbereich
Hotel

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Hoteleingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingang Check-In



Eingang Check-In

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Check-In

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Eingang 2 Market Dome



Eingang 2 zum
Market Dome



Alternative zur
Drehtür Eingang 2
Market Dome

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Tür lässt sich nur von innen öffnen!

Eingang 3 Market Dome



Alternative zur
Drehtür Eingang 3
Market Dome

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist bei künstlicher Beleuchtung hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Eingangstür

Eingangstür Eingang 3 Market Dome

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Tür lässt sich nur von innen öffnen

Schalter/Tresen/Kasse (Version 2.0.)

Info- Desk Aqua Mundo



Info Desk Aqua Mundo



Info Desk Aqua Mundo

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Info-Desk Spa & Nature



Info - Desk Spa & Nature

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Check-In Schalter



Check-In Schalter

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist hell ausgeleuchtet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil kontrastreichen Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Speiseraum (Version 2.0.)

Gastronomie im Aqua Mundo



Gastronomiebereich
im Aqua Mundo



Neigung

Tür (Version 2.0.) 2

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Gastronomie ist über Stufen oder alternativ über eine Rampe mit einer Neigung von 9% auf 3m zugänglich

Frühstücksraum im Hotel



Frühstücksraum im
Hotel



Frühstücksraum im
Hotel

Tür (Version 2.0.) 3

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist nicht schnörkellos und kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Schlafraum (Version 2.0.)

Schlafraum 1 im Ferienhaus 133



Schlafraum 1 in
Ferienhaus 133

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafraum 1 in Ferienhaus 133

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 2 im Ferienhaus 133



Schlafzimmer 2 in
Ferienhaus 133

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafraum 1

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Einzelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 1 im Ferienhaus Eden 938



Schlafzimmer 1 im
Ferienhaus Eden
938

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafraum 1 in Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 2 im Ferienhaus Eden 938



Schlafzimmer 2 im
Ferienhaus Eden
938

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafzimmer 2 in Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 3 im Ferienhaus Eden 938



Schlafzimmer 3 in
Ferienhaus Eden
938

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafraum 3 Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 1 im Ferienhaus 168



Schlafraum 1 im
Ferienhaus 168

Tür zum Schlafraum

Tür zum Schlafzimmer 1 Ferienhaus 168

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafraum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Schlafraum 2 im Ferienhaus 168



Schlafzimmer 2 im
Ferienhaus 168

Tür zum Schlafräum

Tür zum Schlafräum 2 Ferienhaus 168

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafräum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Hotelzimmer 48 im 2 EG



Zimmer 48



Zimmer 48

Tür zum Schlafräum

Zimmertür 48

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zimmertyp: Doppelzimmer

Der Schlafräum ist hell und blendfrei gestaltet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Sofaecke

Sanitärraum (Version 2.0.)

WC im Ferienhaus 133



Gäste-WC

Tür zum Sanitärraum

Tür Sanitärraum in Ferienhaus 133

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum mit Dusche im Ferienhaus 133



Badezimmer



Badezimmer



Badezimmer

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum mit Dusche in Ferienhaus 133

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden; Sauna vorhanden: Durchgangsbreite der Tür 55cm, Bewegungsfläche innen 59x64cm

WC im Ferienhaus Eden 938



Gäste-WC



Gäste-WC

Tür zum Sanitärraum

Tür zum WC

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Sanitärraum mit Badewanne im Ferienhaus Eden 938



Sanitärraum mit
Badewanne



Sanitärraum mit
Badewanne

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden, Einstiegshöhe 45cm

Sanitärraum mit Badewanne im Ferienhaus Eden 938

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum in Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden, Einstiegshöhe 45cm

Sanitärraum mit Dusche im Ferienhaus Eden 938



Sanitärraum mit
Dusche



Sanitärraum mit
Dusche



Sanitärraum mit
Dusche



Sanitärraum mit
Dusche

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Sanitärraum mit Dusche in Ferienhaus Eden 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Baugleiche Tür zum Schlafzimmer 2

Gäste-WC im Ferienhaus 168



Gäste-WC

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Gäste-WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Badezimmer im Ferienhaus 168




Badezimmer



Badezimmer



Badezimmer



Badezimmer

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Badezimmer Ferienhaus 168

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Im Badezimmer Schiebetür vorhanden, Lichte Durchgangsbreite 90 cm

Anmerkungen für den Gast: Es gibt zwei Alarmschnuren

Behinderten - WC und Umkleidekabine Aqua Mundo



Tür zur Umkleide & Behinderten-WC



Umkleide & Behinderten-WC



Umkleide & Behinderten-WC

Tür zum Sanitärraum

Tür (Version 2.0.)

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: das Behinderten-WC ist gleichzeitig die Umkleide

Öffentliches Behinderten-WC im Hotel



Tür zum öffentlichen Behinderten-WC im Hotel



Öffentliches Behinderten-WC im Hotel



Öffentliches
Behinderten-WC im
Hotel

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Behinderten-WC im Hotel

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang zwischen Waschbecken und WC: 35cm; Wickeltisch vorhanden

Badezimmer im Hotelzimmer 48



Badezimmer im
Zimmer 48



Badezimmer im
Zimmer 48



Badezimmer im
Zimmer 48

Tür zum Sanitärraum

Badezimmertür Zimmer 48

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Badewanne vorhanden

Behinderten-WC im Market Dome



Tür zum
Behinderten-WC im
Market Dome



Behinderten-WC im
Market Dome

Tür zum Sanitärraum

Tür zum Behinderten-WC im Market Dome

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Das Behinderten-WC befindet sich im Market Dome nahe der Restaurants

Raum (Version 2.0.)

Wohnzimmer im Ferienhaus 133



Wohnzimmer
Ferienhaus 133

Tür

Tür zum Wohnzimmer

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Wohnzimmer im Ferienhaus Eden 938



Wohnzimmer
Ferienhaus Eden
938

Tür

Tür zum Wohnzimmer Ferienhaus 938

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 6 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 7 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Wohnzimmer im Ferienhaus 168



Wohnzimmer
Ferienhaus 168

Tür

Tür zum Wohnzimmer Ferienhaus 168

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Größe des Raumes - Breite: 5 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Ruheraum "Aqua Meditation"



Ruheraum "Aqua-Meditation"

Tür

Tür zum Raum " Aqua Meditation"

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Größe des Raumes - Breite: 4 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 4 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Ruheraum ist ebenerdig zugänglich im Saunabereich

Check-In



Check-In

Tür (Version 2.0.) 4

Größe des Raumes - Breite: 8 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 8 m.

Der Raum ist beleuchtet.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

Die Wand kann nicht als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Check-In kann vor ab auch online erfolgen

Schwimmbad/Strand (Version 2.0)

Schwimmbereich im Aqua Mundo



Schwimmbecken



Wege und Sitzgelegenheiten im Schwimmbereich



Einstieg ins Schwimmbecken



Rampeneinstieg ins Schwimmbecken

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es eine Rampe.

Andere Hilfsmittel: Wasser-Rollstuhl

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Rampe für Einstieg vorhanden: 22% auf 5m; schmalste Durchgangsbreite im Schwimmbereich: 140 cm ; Außenbecken ist über mindestens 8 Stufen mit einer maximalen Tritthöhe von 20cm erreichbar

Schwimmbecken im Spa & Nature



Schwimmbecken im Spa & Nature

Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt keine Hilfsmittel zum Einstieg.

Der Beckenrand ist visuell kontrastreich abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Einstieg über Treppen

Sauna "Finndark"



Lithium



Sauna "Finndark"



Ruhebereich



Hamam



kleines Becken

Tür

Tür zur Sauna "Finndark"

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Es sind Kleiderhaken in der Nähe der Saunatür vorhanden.

Höhe der Kleiderhaken: 134 cm.

Anmerkungen für den Gast: Folgende Bereiche sind ausschließlich über Treppen mit einer maximalen Tritthöhe von 14 cm zugänglich: 5 Saunen, Hamam, Latinum, Solebad, Dampfbad

Küche (Version 2.0.)

Wohnzimmer-Küche im Ferienhaus 133



Küche im
Ferienhaus 133

Tür (Version 2.0.)

Größe der Küche - Breite: 2 m.

Größe der Küche - Tiefe: 2 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Wohnzimmer-Küche im Ferienhaus Eden 938



Küche im
Ferienhaus Eden
938

Tür (Version 2.0.)

Größe der Küche - Breite: 3 m.

Größe der Küche - Tiefe: 3 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Wohnzimmer- Küche im Ferienhaus 168



Küche im
Ferienhaus 168

Tür (Version 2.0.)

Größe der Küche - Breite: 250 m.

Größe der Küche - Tiefe: 250 m.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Umkleidekabine (Version 2.0)

Umkleidekabine Herren Spa & Nature



Umkleidekabine
Herren im Spa &
Nature

Tür

Tür zur Umkleidekabine Herren

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eine Umkleidekabine für Rollstuhlfahrer ist im Aqua Mundo vorhanden

Umkleidekabine Damen Spa & Nature

Tür

Tür zur Umkleidekabine Damen Spa & Nature

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eine Umkleidekabine für Rollstuhlfahrer ist im Aqua Mundo vorhanden

Technische Hilfsmittel



Wasser-Rollstuhl

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl

Andere angebotene Hilfsmittel: Erwachsenenanhänger fürs Fahrrad

Weg außen (Version 2.0)

Weg vom Parkplatz bzw. Hauptweg zum Eingang Ferienhaus 133



Weg vom Parkplatz
bzw. Hauptweg zum
Ferienhaus 133

Breite des Weges: 90 cm

Länge des Weges: 10 m

Gehwegbegrenzung taktile erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktile erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Hauptweg zum Ferienhaus Eden 938



Weg vom Hauptweg
zum Ferienhaus
Eden 938

Breite des Weges: 90 cm

Länge des Weges: 10 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Behinderten-PKW-Stellplatz zum Ferienhaus 168



Weg vom
Behinderten-PKW-
Stellplatz zum
Ferienhaus 168

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 10 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom allg. Parkplatz zum Market Dome



Weg vom allg.
Parkplatz zum
Market Dome



Weg vom allg.
Parkplatz zum
Market Dome

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 100 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Hotelparkplatz zum Hoteleingang

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 10 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom Hoteleingang zum Frühstücksraum bzw. Aufzug zum Zimmer 48

Breite des Weges: 150 cm

Länge des Weges: 40 m

Gehwegbegrenzung taktil erfassbar.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Weg vom allg. Parkplatz zum Check-In

Breite des Weges: 250 cm

Länge des Weges: 20 m

Gehwegbegrenzung visuell kontrastreich.

Es gibt keine visuell kontrastreichen Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Es gibt keine taktil erfassbaren Bodenindikatoren (z.B. Leitstreifen).

Aufzug (Version 2.0)

Hotel-Aufzug zum Zimmer 48



Aufzugstür



Aufzug im Hotel

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist nicht taktil erfassbar.

Beschilderung nicht in Brailleschrift vorhanden.

Die Halteposition wird nicht durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Aufzug im Market Dome



Aufzugstür



Aufzug im Market Dome

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind/ist taktil erfassbar.

Der Aufzug bedient nur zwei Etagen.

Die Etagennummern sind in der Türleibung oder im Türrahmen nicht taktil erfassbar.

Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

Flur von Eingangstür zu allen relevanten Bereichen im Ferienhaus 133



Wege innen
Ferienhaus 133



Wege innen
Ferienhaus 133

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Flur von Eingangstür zu allen relevanten Bereichen im Ferienhaus Eden 938



Flur und
Eingangstür
Ferienhaus Eden
938

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Flur von Eingangstür zu allen relevanten Bereichen im Ferienhaus 168



Flur Ferienhaus 168

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg vom Info-Desk im Aqua Mundo zu den Umkleiden



Weg vom Info-Desk
zu den Umkleiden

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg von der Umkleide zum Schwimmbereich Aqua Mundo



Weg vom
Umkleidebereich
zum
Schwimmbereich



Neigung 25 % auf 2
m

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Anmerkungen für den Gast: Neigung vorhanden: 25% auf 2 m vor Tür

Aqua Mundo



Aqua Mundo
Schwimmbereiche



Aqua Mundo
Schwimmbereiche



Aqua Mundo
Schwimmbereiche

Länge (Flur/Weg/Gang): 80 m

Der Flur/Weg/Gang ist nicht hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg vom Info- Desk Spa & Nature zum Umkleidebereich



Weg vom Info-Desk
zu den Umkleiden

Länge (Flur/Weg/Gang): 15 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Weg vom Hoteleingang zum Frühstücksraum bzw. Aufzug zum Zimmer 48



Weg vom
Hoteleingang zum
Frühstücksraum



Weg vom
Hoteleingang zum
Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 25 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Weg vom Aufzug zum Zimmer 48



Zimmer 48
gegenüber vom
Aufzug

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Wand kann als Orientierungsleitlinie genutzt werden.

Wege EG Market Dome



Market Dome



Market Dome



Market Dome



Market Dome



Market Dome

Länge (Flur/Weg/Gang): 300 m

Der Flur/Weg/Gang ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es sind keine Hindernisse vorhanden.

Die Gehbahn im Flur/Weg/Gang ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Die Gehbahn ist weder mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet, noch kann die Wand als Orientierungsleitlinie genutzt werden, noch können andere bauliche Elemente als Orientierung genutzt werden.

Tür (Version 2.0.)

Zwischentür vom Umkleidebereich zum Schwimmbereich Aqua Mundo



Zwischentür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Anmerkungen für den Gast: Neigung von 25 % auf 2 m vor Tür vorhanden

Tür zur Sauna Spa & Nature

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Zwischentür Hotellobby zum Aufzug zum Zimmer 48



Zwischentür

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Bedienelemente

Die Bedienelemente sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente sind taktil erfassbar.

Eingang 2 Market Dome

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Eingang 3 Market Dome

Die Tür ist eine Karussell- oder Rotationstür.

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

Beschilderung (Version 2.0)

Allg. Hausbeschilderung



Allgemeine
Hausbeschilderung



Allgemeine
Hausbeschilderung

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung verfügbar.

Beschilderung außen im Center Parcs Bispinger Heide



Allg.
Außenbeschilderung
Center Parcs
Bispinger Heide

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Beschilderung im Market Dome, Aqua Mundo, Spa & Nature



Allgemeine
Innenbeschilderung
Center Parc
Bispinger Heide



Allgemeine
Innenbeschilderung
Center Parc
Bispinger Heide



Allgemeine
Innenbeschilderung
Center Parc
Bispinger Heide



Allgemeine
Innenbeschilderung
Center Parc
Bispinger Heide



Allgemeine
Innenbeschilderung
Center Parc
Bispinger Heide



Allgemeine
Innenbeschilderung
Center Parc
Bispinger Heide

Die Informationen sind in gut lesbarer Schrift vorhanden.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm/Wegweiser und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Die Informationen, die aus Zahlen-, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogrammen bestehen, sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.