



HOTEL Am Kloster

Mühlenstraße 6-7
29342 Wienhausen

Tel: +49 5149 185550
Fax:

info@hotel-wienhausen.de
www.hotelwienhausen.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 18. Juni 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Hotel Am Kloster
Wienhausen

©Guido Frank

Parken

Parkplatz




Parkplatz

©Guido Frank

Es sind einige Parkplätze vorhanden, diese sind allerdings im Besitz der Stadt. Hotelgäste können dort aber parken.

Es gibt keine ausgewiesenen Behinderten-PKW-Stellplätze.

Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Eingang Haus 2

Eingang Haus 2



Eingang Haus 2

©Guido Frank



Eingang Haus 2

©Guido Frank

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 101 cm

Art der Tür: Einflügel


Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 210 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 500 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz zum Cafe, Haus 2 und Rezeption

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeht- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Rezeption

Rezeption




Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank



Rezeption

©Guido Frank

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 170 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 180 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 115 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 89 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Tür zur Rezeption



Tür zur Rezeption

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 91 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 173 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 78 cm

Höhe der Türschwelle: 10 cm

Zimmer 203

Zimmer 203




Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank




Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank



Zimmer 203

©Guido Frank

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 180 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 160 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 106 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 80 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 400 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 400 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 49 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Sanitärraum 203




Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank



Sanitärraum 203

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 81 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 110 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 240 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 50 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 116 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 114 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 79 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 82 cm

Höhe der Duscharmatur: 86 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur Haus 2



Flur Haus 2

©Guido Frank



Flur Haus 2

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Zimmer 204

Zimmer 204



Zimmer 204

©Guido Frank



Zimmer 204

©Guido Frank



Zimmer 204

©Guido Frank



Zimmer 204

©Guido Frank

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 250 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden)
Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 195 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafrum: 102 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 102 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 395 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 395 cm

Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 47 cm

Breite des Bettes: 180 cm

Sanitärraum 204




Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank



Sanitärraum 204

©Guido Frank

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 74 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 245 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 120 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

WC

Tiefe der WC-Schüssel: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 65 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 49 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 55 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 120 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 245 cm

Höhe des Toilettensitzes: 48 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 240 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 120 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 100 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagerecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 83 cm

Höhe der Duscharmatur: 85 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Flur Haus 2



Flur Haus 2

©Guido Frank



Flur Haus 2

©Guido Frank

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 5 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Es ist kein Durchgang vorhanden.

Kloster Kaffee

Blankomodul

Terrasse



Terrasse

©Guido Frank



Terrasse

©Guido Frank



Terrasse


©Guido Frank

Zahlreiche Außensitzplätze vom Café. Diese befinden im Innenhof zwischen Cafe, Rezeption und dem Haus 2

Terrasse Frühstücksraum

Es gibt noch eine Terrasse auf der auch gefrühstückt werden kann. Ist über den Weg außen erreichbar.

Frühstücksraum im Kloster Kaffee




Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank



Frühstücksraum

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 87 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 170 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm


Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 150 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 10 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Barrierefreier Check-In erfolgt im Kloster Kaffee.

Weg vom Parkplatz zum Kloster Kaffee, Haus 2 und Rezeption



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank



Weg vom Parkplatz
zum Cafe, Haus 2
und Rezeption

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 2 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 3 m.

Treppe Eingang Kloster Kaffee



Treppe Eingang
Kloster Kaffee

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 2

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

Rampe Eingang Kloster Kaffee



Rampe Eingang
Kloster Kaffee

©Guido Frank

Maximale Längsneigung der Rampe: 4 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 125 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 5 m

Es gibt ein oder mehrere Zwischenpodeste.

Mindestlänge der Zwischenpodeste: 150 cm

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 730 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 300 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 170 cm

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank



Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 124 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex-WC.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 92 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 124 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 109 cm

Höhe des Toilettensitzes: 49 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 70 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 109 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 124 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 82 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Tür Frühstückraum zum WC



Tür Frühstückraum
zum WC

©Guido Frank

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 164 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 185 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel - Erstgespräch

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.