

## PA-1221-2016 Hotel Park Soltau Detaillinformation

Winsener Straße 111  
29614 Soltau

Tel: 05191 605-0  
Fax: 05191 605-185

info@hotel-park.soltau.de  
[www.hotel-park-soltau.de](http://www.hotel-park-soltau.de)

### Informationen für Gäste mit kognitiven Beeinträchtigungen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 14. Juli 2016 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

### Fotos zur Einrichtung



Zimmer 404 im  
Hotel Park Soltau

### Teilbereiche (für Angebotsbogen) (Version 2.0)

#### Parken

Zugehörige Modulbögen: [gekennzeichnete Parkplätze Haupteingang](#), [Weg von den gekennzeichneten Parkplätzen zum Haupteingang](#)

#### ÖPNV Haltestelle

Zugehörige Modulbögen: [Bushaltestelle gegenüber der Hoteleinfahrt](#), [Weg Bushaltestelle zum Hoteleingang](#)

#### Hoteleingang

Zugehörige Modulbögen: [Haupteingang Hotel Park Soltau](#), [Weg vom Haupteingang zur Rezeption](#), [Tür 2 Haupteingang](#)

#### Rezeption

Zugehörige Modulbögen: [Rezeption Hotel Park Soltau](#), [Weg von der Rezeption zum Fahrstuhl](#), [Hotelbeschilderung](#)

#### Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Eingangsbereich

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches gekennzeichnetes WC im Eingangsbereich EG](#), [Weg von der Rezeption zum Behinderten WC](#)

## Zimmer 404

Zugehörige Modulbögen: [Zimmer 404 im EG](#), [Bad in Zimmer 404 im EG](#), [Weg von der Rezeption zum Zimmer 404 im EG](#), [Tür 1 auf dem Weg Rezeption zu Zimmer 404](#), [Tür 2 auf dem Weg Rezeption zu Zimmer 404](#), [Tür 3 auf dem Weg Rezeption zu Zimmer 404](#), [Tür 4 auf dem Weg Rezeption zu Zimmer 404](#)

## Tagungsraum Dortmund

Zugehörige Modulbögen: [Tagungsraum Dortmund im EG](#), [Weg von Zimmer 404 zum Tagungsraum Dortmund](#), [Tür auf dem Weg von Zimmer 404 zum Tagungsraum Dortmund](#)

## Böhmesaal

Zugehörige Modulbögen: [Böhmesaal](#), [Weg von Zimmer 404 zum Böhmesaal](#), [Tür auf dem Weg von Zimmer 404 zum Böhmesaal](#)

## Restaurant

Zugehörige Modulbögen: [Restaurant](#), [Weg von Zimmer 404 zum Restaurant](#), [Tür 3+4 auf dem Weg vom Zimmer 404 zur Rezeption](#)

## Wellnessbereich

Zugehörige Modulbögen: [Dusche in der Umkleide Damen im Wellnessbereich](#), [Umkleideraum Damen im Wellnessbereich](#), [Weg von Zimmer 404 zum Wellnessbereich](#), [Tür zum Wellnessbereich](#)

## Schwimmbad

Zugehörige Modulbögen: [Schwimmbad](#), [Stufen im Schwimmbad](#), [Weg vom Schwimmbad zu dem Saunabereich](#), [Tür zum Schwimmbad](#), [Türen auf dem Weg vom Schwimmbad in den Saunabereich](#)

## Finnische Sauna

Zugehörige Modulbögen: [Dusche im Saunabereich](#), [Finnische Sauna](#)

## Biosauna

Zugehörige Modulbögen: [Ruheraum im Saunabereich](#), [Ätherische Biosauna](#)

## Bar im UG

Zugehörige Modulbögen: [Bar "Jan Kimm Deck" im UG](#), [Fahrstuhl EG ins UG zur Bar](#), [Weg von der Rezeption zur Wendeltreppe ins UG zur Bar](#)

## Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel im Hotel Park Soltau](#)

## Service für Allergiker

Zugehörige Modulbögen: [Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten](#)

## Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant EG

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC für Menschen mit Behinderung im Restaurant EG](#), [Weg von der Rezeption zum Behinderten WC](#)

## gekennzeichnete Parkplätze Haupteingang

---



gekennzeichnete  
Parkplätze  
Haupteingang



2 gekennzeichnete  
Parkplätze  
Haupteingang

---



Gekennzeichneter  
Parkplatz

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 287 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 10 m.

## Bushaltestelle gegenüber der Hoteleinfahrt

---



Bushaltestelle beim  
Hotel



Bushaltestelle beim  
Hotel

---

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 120 m.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Es sind keine akustischen Haltestelleninformationen vorhanden.

Die Haltestelle ist bildhaft gekennzeichnet.

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht farblich unterschiedlich gekennzeichnet.

---

Die verschiedenen Verkehrslinien sind nicht durch Symbole unterschiedlich gekennzeichnet.

## Haupteingang Hotel Park Soltau

---



Tür Haupteingang  
Hotel



Tür Haupteingang  
Hotel

Name und Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen nicht klar erkennbar.

## Rezeption Hotel Park Soltau

---



Rezeption



Sitzgelegenheit bei  
der Rezeption

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist von der Eingangstür aus direkt sichtbar.

## Restaurant

---



Restaurant



Restaurant

## Speisekarte

Es ist keine Speisekarte mit Bildern vorhanden und Speisen werden nicht sichtbar präsentiert.

Anmerkungen für den Gast: großer, heller Raum mit großen Glasfronten

## Zimmer 404 im EG

---



Einzelzimmer 404



Zimmer 404



Tür zu Zimmer 404  
im EG

---

Zimmertyp: Einzelzimmer

Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt an der Rezeption sichtbar aus.

Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbmarkierung noch mit bildhaftem Symbol gekennzeichnet.

Der Weg zum Schlafraum ist nicht mit der gleichen Farbmarkierung und/oder bildhaftem Symbol und unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

## Sanitärraum (Version 2.0.)

### Bad in Zimmer 404 im EG



Bad Zimmer 404



Tür zu Bad Zimmer  
404

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

### Dusche in der Umkleide Damen im Wellnessbereich



Dusche in der  
Umkleide Damen im  
Wellnessbereich

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Dusche im Saunabereich

---



Dusche  
Saunabereich

---

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Schwimmbad

---



Schwimmbad mit  
Einstiegstreppe

---

Umkleidebereich vorhanden: [Umkleideraum Damen im Wellnessbereich](#)

## Umkleideraum Damen im Wellnessbereich

---



Tür zur Umkleide  
Damen im  
Wellnessbereich



Umkleide Damen im  
Wellnessbereich

---

Umkleideraum Herren ist identisch mit dem der Damen

## Technische Hilfsmittel im Hotel Park Soltau

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Lesehilfen (Lesebrille, Lupen etc.)

## Weg außen (Version 2.0)

## Weg von den gekennzeichneten Parkplätzen zum Haupteingang

---



Weg vor dem Hoteleingang



Sitzgelegenheit am Eingang



Weg von den gekennzeichneten Parkplätzen zum Eingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Weg Bushaltestelle zum Hoteleingang

---



Weg Busaltestelle Hoteleingang



Weg Busaltestelle Hoteleingang

Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

## Fahrstuhl EG ins UG zur Bar

---



Fahrstuhl

Die Bedienelemente bzw. die Beschilderung sind weder bildhaft noch (im Falle eines entsprechenden Leitsystems) farblich gekennzeichnet.

## Flur/Weg/Gang innen (Version 2.0)

### Weg vom Haupteingang zur Rezeption

---



Weg vom  
Hoteleingang zur  
Rezeption

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Das Ziel ist in Sichtweite

### Weg von der Rezeption zum Behinderten WC

---



Weg zum  
gekennzeichneten  
WC im EG



Weg Rezeption zum  
gekennzeichneten  
WC im EG

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 20 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

### Weg von der Rezeption zum Zimmer 404 im EG

---



Weg/Flur zu Zimmer  
404 im EG

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 38 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Weg von Zimmer 404 zum Tagungsraum Dortmund

---



Weg Zimmer404  
zum Tagungsraum  
Do

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 100 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Weg von Zimmer 404 zum Böhmesaal

---



Weg zum  
Böhmesaal



Weg zum  
Böhmesaal

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 130 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Weg von Zimmer 404 zum Restaurant

---



Weg zum  
Restaurant

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 170 m

Es gibt ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem.

## Weg von Zimmer 404 zum Wellnessbereich

---



Weg Zimmer  
404 zum  
Wellnessbereich

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 17 m

Das Ziel ist in Sichtweite

## Weg vom Schwimmbad zu dem Saunabereich

---



kleiner Flur vor dem  
Saunabereich

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 5 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

## Weg von der Rezeption zum Fahrstuhl

---



Weg von der  
Rezeption zum  
Fahrstuhl

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 19 m

Weder ist das „Ziel“ des Weges in Sichtweite, noch ist ein unterbrechungsfreies Wegeleitsystem vorhanden, noch sind Wegezeichen in ständig sichtbarem Abstand vorhanden.

## Weg von der Rezeption zur Wendeltreppe ins UG zur Bar

---



Weg Rezeption ur  
Wendeltreppe

---

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Das Ziel ist in Sichtweite

## Hotelbeschilderung

---



Hausbeschilderung



Hausbeschilderung

---

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.