Gefördert durch:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

Kurpark Bad Bevensen

Dahlenburger Str. 1
29549 Bad Bevensen
Tel: +49 5821 976830
Fax:
info@bad-bevensen.de
https://www.bad-bevensen.de/bad-bevensen-belebt/kurpark-ilmenau/

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Oktober 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.
Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Kurpark Bad Bevensen

©Guido Frank

Parkplatz P2: Kurzentrum

Parkplatz Kurhaus / Kurpark Kurzentrum

Parkplatz Kurhaus / Kurpark

©Guido Frank

Parkplatz Kurhaus / Kurpark

©Guido Frank

Parkplatz Kurhaus / Kurpark

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Beginn Kurpark

Breite des Weges: 200 cm
Länge des Weges: 50 m
Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

ÖPNV

Bushaltestelle

Bushaltestelle Schützenholz in ca. 100 m Entfernung.

Eingang

Eingangsbereich

Eingangsbereich

©Guido Frank

Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist nicht visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.
Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.
Anmerkungen für den Gast: Es gibt etliche Zugänge zum Kurpark. Dieser ist kostenfrei.

Hauptwege

Stationen außen



Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank

Stationen außen

©Guido Frank



Stationen außen

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Vielzahl von Elementen die von den Besuchern genutzt werden können. Zum Beispiel: Wassertretbecken, Spiegelwände, Klangsäulen oder Summsteine. Darüber hinaus stehen viele Sitz- und Liegemöglichkeiten zur Vefügung.

Wege im Kurpark

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Breite des Weges: 320 cm
Länge des Weges: 2000 m
Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.
Anmerkungen für den Gast: Neigungen bei Brücken über Illmenau

Beschilderung

Beschilderung

©Guido Frank

Beschilderung

©Guido Frank

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.
Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.
Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).
Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.
Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Öffentliches WC am Parkplatz P2

Öffentliches WC

Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt weitere Behinderten-WCs im Kurhaus und in der Sole-Therme. Diese sind während der Öffnungszeiten zugänglich.

Weg vom Parkplatz zum WC

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Parkplatz P1: Kurhaus / Therme

Parkplatz

Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zu Beginn Kurpark



Weg vom Parkplatz zu Beginn Kurpark

©Guido Frank

Weg vom Parkplatz zu Beginn Kurpark

©Guido Frank

Weg vom Parkplatz
zu Beginn Kurpark

©Guido Frank

Breite des Weges: 400 cm
Länge des Weges: 10 m
Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Sonnenfalle

Aufenthaltsbereich Sonnenfalle

Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank



Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank

Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank



Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank



Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank

Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank



Aufenthaltsbereich
Sonnenfalle

©Guido Frank

Tür zum Raum

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Glastüren sind nicht mit Sicherheitsmarkierungen gekennzeichnet.

BREITE des Raums: 3 m

TIEFE des Raums: 7 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Wege im Kurpark

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank



Wege im Kurpark

©Guido Frank

Wege im Kurpark

©Guido Frank

Breite des Weges: 320 cm

Länge des Weges: 2000 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Anmerkungen für den Gast: Neigungen bei Brücken über Illmenau

Parkplatz P3: Innenstadt / Schützenplatz

Parkplatz

Parkplatz

©Guido Frank

Parkplatz

©Guido Frank

Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Weg vom Parkplatz zum Kurpark

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 100 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Visuell-taktile Gestaltung

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Zahlen, Buchstaben (bis zu 4 Zeichen) oder Piktogramme sind nicht taktil erfassbar (z.B. Relief- oder Prismenschrift).

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.