

PA-1736-2017 Tourist-Information der Gemeinde Südheide

Am Markt 3
29320 Südheide OT
Hermannsburg

Tel: 05052 6574
Fax: 05052 6549

hermannsburg@lueneburger-heide.de
www.hermannsburg-urlaub.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 23. Oktober 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Tourist Information
der Gemeinde
Südheide im
Rathaus

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz auf dem Marktplatz](#), [Weg vom Parkplatz zum Rathaus](#)

Eingang

Zugehörige Modulbögen: [Rathauseingang](#), [Windfang/Gang innen](#), [Beschilderung außen](#)

Kundenraum

Zugehörige Modulbögen: [Beratungstisch in der Tourist Information](#), [Beratungsraum der Tourist Information](#)

Öffentliches WC

Zugehörige Modulbögen: [Öffentliches WC](#), [Treppe zum WC](#), [Aufzug](#), [Weg vom Eingang zum Aufzug](#), [Weg vom Aufzug zum WC](#), [Tür zwischen Eingangsbereich und Rathausräumen](#)

ÖPNV

Zugehörige Modulbögen: [Weg von der Bushaltestelle zum Rathaus](#)

Technische Hilfsmittel

Zugehörige Modulbögen: [Technische Hilfsmittel](#)

Parkplatz auf dem Marktplatz



Behinderten
Parkplatz vor dem
Rathaus



2 Behinderten
Parkplätze vor dem
Rathaus

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 2 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 375 cm.

Stellplatzlänge: 495 cm.

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 15 m.

Anmerkungen für den Gast: Weg zum Eingang mit 4% Steigung.

Bahn-/Bussteig/Schiffsanleger



Fahrplan an der
Bushaltestelle und
Busbeschriftung



Einstieg in den Bus



Bushaltestelle am
Marktplatz

Entfernung der Haltestelle für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 64 m.

Breite der Bewegungsfläche entlang des Bahn-/Bussteigs/Schiffsanlegers: 230 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Angebotene Hilfsmittel zum Ein- und Ausstieg: abgesenkter Einstieg, oder ausklappbare Rampe.

Schriftliche Haltestelleninformationen sind vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Fahrtrichtung wird mit gelber Leuchtschrift am Bus angezeigt.

Rathauseingang



Eingang ins
Rathaus und zur
Tourist Information



Blick auf das
Rathaus



Rathausvorplatz mit
Info Tafel

Eingangstür

Tür ins Rathaus

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 92 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 290 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür steht bei gutem Wetter auf.

Beratungstisch in der Tourist Information



Counter in der
Tourist Information,
die Tür im
Hintergrund ist
nicht für Gäste zu
benutzen.



Counter mit
Sitzplätzen
und mobilen
Prospektständern

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Breite: 175 cm.

Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse - Tiefe: 400 cm.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 75 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 75 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Beratungsraum der Tourist Information



Glastür in den
Beratungsraum



Blick in den
Beratungsraum
mit Counter und
Prospektständern

Tür

Tür in die Tourist Information

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 290 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 190 cm.

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm.

Anmerkungen für den Gast: Die Tür zur TI steht zu Öffnungszeiten meist offen.

Größe des Raumes - Breite: 4,3 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 5,5 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 182 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Ausreichend Platz vor den Prospektständern.

Öffentliches WC



Blick ins WC von
der Tür aus



WC mit
schwenkbaren
Haltegriffen an
beiden Seiten

Tür zum WC

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 80 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 135 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 136 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

WC

Es ist ein Unisex WC (Damen/Herren).

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 88 cm breit.

Die Bewegungsfläche links vom WC ist 170 cm tief.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 48 cm breit.

Die Bewegungsfläche rechts vom WC ist 88 cm tief.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 135 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem WC ist 136 cm tief.

Der Toilettensitz ist 49 cm hoch. (ohne Deckel gemessen)

Es gibt links vom WC Haltegriffe.

Höhe des linken Haltegriffs: 79 cm

Länge des linken Haltegriffs: 78 cm

Der linke Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt rechts vom WC Haltegriffe.

Höhe des rechten Haltegriffs: 80 cm

Länge des rechten Haltegriffs: 78 cm

Der rechte Haltegriff ist hochklappbar.

Es gibt zwei Haltegriffe rechts und links.

Abstand zwischen den Haltegriffen: 69 cm

Waschbecken

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 135 cm breit.

Die Bewegungsfläche vor dem Waschbecken ist 136 cm tief.

Höhe des Waschbeckens: 85 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm oder mehr.

Der Spiegel über dem Waschbecken ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Technische Hilfsmittel

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Rathaus



Breite des Weges: 3250 cm

Länge des Weges: 1100 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Die lichte Breite des Weges ist durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt.

Die lichte Breite des Weges beträgt trotz vorhandener Ausstattungsgegenstände mindestens: 240 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 11 m.

Anmerkungen für den Gast: Der Platz vor dem Rathaus ist sehr großzügig, aber kurz vor dem Eingang wird er durch Blumenkübel eingeschränkt.

Weg von der Bushaltestelle zum Rathaus



Vor der
Bushaltestelle
taktile Leitlinien



Weg zum Rathaus,
zeitweise mit
parkenden Autos
auf der rechten
Seite



Blick auf den
Rathausvorplatz mit
Sitzgelegenheiten
rechts und links des
Weges

Breite des Weges: 500 cm

Länge des Weges: 64 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her nicht erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 144 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 4 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 11 m.

Anmerkungen für den Gast: Die Bushaltestelle ist am Marktplatz

Treppe zum WC

Vorhandene Schwellen/Stufen: 17

Höhe der Schwelle/Stufe: 16 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Anmerkungen für den Gast: Nach 6 Stufen ist ein Podest und die Treppe geht im 90 Grad Winkel weiter

Aufzug



Beschriftung im
Aufzug in den 1.
Stock



Innenraum des
Aufzuges



Tür im Erdgeschoß
in den Aufzug

Breite der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 500 cm

Tiefe der Bewegungsfläche vor der Einstieg: 700 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

Kabinengröße innen - Breite: 95 cm

Kabinengröße innen - Tiefe: 135 cm

Breite der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 550 cm

Tiefe der Bewegungsfläche beim Ausstieg: 600 cm

Die Bedienelemente sind nicht auf einem horizontalen Bedientableau angeordnet.

Die Bedienelemente / Befehlsgeber sind wie folgt angeordnet:

Höchste Stelle der Befehlsgeber: 110 cm

Tiefste Stelle der Befehlsgeber: 94 cm

Der waagerechte Abstand von der Ecke des Fahrkorbs bis zum ersten Befehlsgeber (mittig) ist: 8 cm

Flur/Weg/Gang innen

Windfang/Gang innen




Windfang gleich hinter der Eingangstür ins Rathaus. Die Tür in die Tourist Information geht von dort ab.

Länge (Flur/Weg/Gang): 3 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 190 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Weg vom Eingang zum Aufzug



Blick auf die WC-Tür



Vom Windfang durch die Tür zum Rathaus, um zum WC zu gelangen.

Länge (Flur/Weg/Gang): 9 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 400 cm

Durchgang vorhanden und mindestens 88 cm breit.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Weg vom Aufzug zum WC



Im 1. Stock Blick aus dem Aufzug auf Flur zum WC



Flur im 1. Stock. Direkt hinter der rechten Ecke liegt die Tür zum WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 125 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Es sind keine Stufen im Wegeverlauf vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Wenn Sie sich rechts an der Wand entlang halten, liegt gleich hinter der stumpfen Ecke das WC.

Flur/Weg/Gang innen zur Treppe



Weg von der Tür des Windfangs zur Treppe in den 1. Stock

Länge (Flur/Weg/Gang): 4 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 300 cm

Kein Durchgang vorhanden.

Anmerkungen für den Gast: Die Treppe steht frei im Flur.

Flur/Weg/Gang innen von der Treppe zum WC



Blick vom Ende der Treppe im 1. Stock auf den Flur



Hinter der Ecke liegt direkt das WC

Länge (Flur/Weg/Gang): 7 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 130 cm

Anmerkungen für den Gast: Von der Treppe geht es rechts in einen Gang. Gleich am Anfang ist rechts das WC.

Tür zwischen Eingangsbereich und Rathausräumen



Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 125 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 190 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 290 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Anmerkungen für den Gast: Nur für den Gang zur Toilette muss dieser Weg eingeschlagen werden. Das WC ist über den Fahrstuhl oder die Treppe im OG zu erreichen.