

Deutsches Salzmuseum

Sülfmeisterstraße 1
21335 Lüneburg

Tel: 04131 - 7206513
Fax:

info@salzmuseum.de
www.salzmuseum.de

Informationen für Menschen mit Hörbehinderung und gehörlose Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 16. Januar 2019 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Deutsches
Salzmuseum

Parken

Parkplatz Salzmuseum



Parkplatz
Salzmuseum



Parkplatz
Salzmuseum

Es ist ein allgemeiner Parkplatz vorhanden.

Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich:
20 m

Anmerkungen für den Gast: Der Parkplatz gehört zum Supermarkt, kann von Museumsbesuchern aber mitgenutzt werden.

Parkautomat vor Salzmuseum



Parkautomat vor
Salzmuseum



Hinweis zur
Benutzung des
Parkplatzes vor
Salzmuseum

Anmerkungen für den Gast: Parkschein kann für Museumsbesucher für 3 Stunden freigeschaltet werden.

Kasse / Ticketschalter

Kasse Salzmuseum



Kasse Salzmuseum



Sitzmöglichkeit
Kasse Salzmuseum

Das Kassendisplay/die Preisangabe an der Kasse ist gut erkennbar (z.B. groß oder schwenkbar).

Öffentliches WC

Öffentliches WC



Tür Öffentliches WC



Öffentliches WC



Öffentliches WC



Klappliege im
Öffentliches WC

Anmerkungen für den Gast: Die Klappliege kann individuell platziert werden. Wickeltisch ist runterklappbar.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel Salzmuseum

Es gibt einen Alarm.

Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

Es gibt keine induktive Höranlage am Schalter/Tresen/an der Rezeption.

In weiteren (Tagungs-) Räumen ist keine induktive Höranlage vorhanden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Audioguides

Audio-Guide vorhanden. QR-Code vorhanden. Apps vorhanden. Filme vorhanden. Es sind andere technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung vorhanden.

Es werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten.

Anmerkungen für den Gast: Eine Voranmeldung für die Führungen ist notwendig.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung



Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

EG: Ausstellungsraum

Ausstellungsraum/weitläufiger Raum

1. Ausstellungsraum



1. Ausstellungsraum



1. Ausstellungsraum



1. Ausstellungsraum



1. Ausstellungsraum

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Sonstige technische Möglichkeiten der Informationsvermittlung: Audiotour

Wege im Ausstellungsraum

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Stollen (UG): 1. Ausstellungsraum

1. Ausstellungsraum im Stollen



1. Ausstellungsraum
im Stollen



1. Ausstellungsraum
im Stollen



1. Ausstellungsraum
im Stollen



Installation 1.
Ausstellungsraum
im Stollen

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Anmerkungen für den Gast: es gibt eine kleine Stufe (2 cm) zum Raum

Stollen (UG): 2. Ausstellungsraum -Chemie-

2. Ausstellungsraum (Chemie) im Stollen



2. Ausstellungsraum
(Chemie) im Stollen



2. Ausstellungsraum
(Chemie) im Stollen



Stufe im 2.
Ausstellungsraum
(Chemie) im Stollen

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine Stufe in den Raum (7 cm)

Hochparterre: Ausstellungsraum "Waschraum"

2. Ausstellungsraum "Waschraum"



2. Ausstellungsraum
"Waschraum"

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Hochparterre: Ausstellungsraum "Mittelalterliches Siedehaus"

3. Ausstellungsraum "Mittelalterliches Siedehaus"



3. Ausstellungsraum
"Mittelalterliches
Siedehaus"



Stufe in den 3.
Ausstellungsraum
"Mittelalterliches
Siedehaus"



3. Ausstellungsraum
"Mittelalterliches
Siedehaus"

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt eine kleine Stufe vom Waschhaus kommend in den Ausstellungsraum (1 cm) und aus dem Raum in den nächsten Ausstellungsflur (Höhe 5 cm)

Hochparterre: Ausstellungsflur neben der Siedepfanne

Ausstellungsflur neben der Siedepfanne



Ausstellungsflur
neben der
Siedepfanne



Ausstellungsflur
neben der
Siedepfanne

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Hochparterre: Ausstellungsraum mit Siedepfanne

4. Ausstellungsraum mit Siedepfanne



Ausstellungsraum
mit Siedepfanne



4. Ausstellungsraum
mit Siedepfanne



4. Ausstellungsraum
mit Siedepfanne



4. Ausstellungsraum
mit Siedepfanne

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: Durchgang vom Ausstellungsflur in den Bereich mit der Siedepfanne hat eine Neigung von 5% und 1% auf einer sehr kurzen Länge.

EG: Ausstellungsraum "Salzmagazin"

5. Ausstellungsraum "Salzmagazin"



Ausstellungsraum
"Salzmagazin"



Ausstellungsraum
"Salzmagazin"



Ausstellungsraum
"Salzmagazin"



5. Ausstellungsraum
"Salzmagazin"

Informationen werden schriftlich vermittelt.

Anmerkungen für den Gast: In dem Ausstellungsraum befindet sich eine kleine Stufe (13 cm)

Sonderausstellung (in einem separatem Gebäude)

Sonderausstellung (separates Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)



Sonderausstellung
(separates
Gebäude)

Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Solespeicher (separates Gebäude auf einem kleinen Berg)

Solespeicher (auf einem kleinen Berg)



Tür Solespeicher
(auf einem kleinen
Berg)



Eingangsbereich
Solespeicher (auf
einem kleinen Berg)



Solespeicher (auf einem kleinen Berg)



Solespeicher (auf einem kleinen Berg)



unterer Etage im Solespeicher (auf einem kleinen Berg)

Anmerkungen für den Gast: Dieses Gebäude wird für Veranstaltungen der Museumspädagogik genutzt. Für Rollstuhlfahrer und Gehbehinderte ist das Gebäude schwer erreichbar und auch im Innenbereich befindet sich kein Fahrstuhl.

Führungen

Führungen im Salzmuseum

Es werden Führungen für Menschen mit Hörbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Hörbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Es werden für Menschen mit Hörbehinderung Führungen mit FM-Anlagen ermöglicht (z.B. Kopfhörer, Halsringschleifen).