Gefördert durch:

Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Reisen für Alle

Baumwipfelpfad „Heide-Himmel“

Wildpark 1
21271 Hanstedt-Nindorf

Tel: +49 4184 89390
Fax:

info@heide-himmel.de
https://heide-himmel.de/

Informationen für Menschen mit Sehbehinderung und blinde Menschen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 25. Mai 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung

Baumwipfelpfad „Heide-Himmel“

©Guido Frank

Baumwipfelpfad „Heide-Himmel“

©Guido Frank

Baumwipfelpfad „Heide-Himmel“

©Guido Frank

Baumwipfelpfad „Heide-Himmel“

©Guido Frank

Parken

Parkplatz

Parkplatz

©Guido Frank

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 8 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 350 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 20 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Plätze beschildert, aber ohne Bodenmarkierung

Weg vom Parkplatz zur Kasse

Weg vom Parkplatz zur Kasse

©Guido Frank

Weg vom Parkplatz zur Kasse

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Eingang

Eingangsbereich

Eingangsbereich

©Guido Frank

Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Der Eingangsbereich ist nicht durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

Weg vom Parkplatz zur Kasse

Weg vom Parkplatz zur Kasse

©Guido Frank

Weg vom Parkplatz zur Kasse

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Kasse / Ticketschalter

Kasse

Kasse

©Guido Frank

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit visuell kontrastreichen Markierungen (z.B. Teppich) gekennzeichnet.

Die Gehbahn von der Eingangstür zum Schalter/Tresen/zur Kasse ist nicht mit taktil erfassbaren Markierungen (z.B. Bodenindikatoren) gekennzeichnet.

Weg außen

Weg vom Parkplatz zur Kasse

Weg vom Parkplatz zur Kasse

©Guido Frank

Weg vom Parkplatz zur Kasse

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 30 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Shop

Shop

Shop

©Guido Frank

Tür zum Raum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

BREITE des Raums: 5 m

TIEFE des Raums: 8 m

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Gastronomie

Speiseraum

Himmel & Erde

Himmel & Erde

©Guido Frank

Tür zum Speiseraum

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Himmel & Erde - Terrasse

Himmel & Erde (Kopie)

©Guido Frank

Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

Speisekarte

Die Schrift der Speisekarte ist schnörkellos und visuell kontrastreich gestaltet.

Es ist keine Speisekarte in Großschrift vorhanden.

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Öffentliches WC

Öffentliches WC

Öffentliches WC

©Guido Frank

Öffentliches WC

©Guido Frank

Tür zum öffentlichen WC

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

Weg von Kasse zu Gastronomie und WC

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 25 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Baumwipfelpfad

Baumwipfelpfad

Weg-Mantel-/ Abschnittbogen

©Guido Frank

Baumwipfelpfad

©Guido Frank

Baumwipfelpfad

©Guido Frank

Baumwipfelpfad

©Guido Frank

Baumwipfelpfad

©Guido Frank

Baumwipfelpfad

©Guido Frank

Baumwipfelpfad

©Guido Frank

Allgemeine Angaben zum Weg:

Es handelt sich um keinen Rundweg.

Der Weg hat eine Gesamtlänge von 0,7 km.

Der Weg ist durchgehend beschildert.

Angaben zum Wegeabschnitt:

Startpunkt: Einstieg Baumwipfelpfad

Endpunkt: Aufzug Aussichtsturm

Länge Wegeabschnitt: 0,7 km

Entfernung Endpunkt Wegeabschnitt zum Startpunkt des gesamten Weges: 0,7 km

Angaben zu Wegbegrenzungen und Gefahrstellen:

Taktil gut wahrnehmbare seitliche Begrenzungen des Weges vorhanden.

Visuell kontrastreiche seitliche Begrenzungen des Weges unterbrechungsfrei vorhanden.

Keine Gefahrenstellen vorhanden.

Angaben zur Beschilderung:

Wegeabschnitt beschildert.

Informationen / Beschilderung: schriftlich

Stationen

Stationen

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt.

Weg von der Kasse zum Einstieg Baumwipfeldpfad

Weg von der Kasse zum Einstieg Baumwipfeldpfad

©Guido Frank

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 40 m

Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

Treppe

Treppe

©Guido Frank

Vorhandene Schwellen/Stufen: 300

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

Die Handläufe werden am Anfang und am Ende der Treppenläufe mehr als 28 cm waagerecht weitergeführt.

Es sind keine taktilen Informationen zum Stockwerk am Anfang und am Ende der Treppenläufe vorhanden.

Die Stufen sind nicht visuell kontrastreich gestaltet.

Es besteht ein visueller Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es besteht kein taktiler Kontrast zwischen dem Fußbodenbelag und Treppenauf- oder abgängen.

Es ist keine künstliche Beleuchtung der Treppe vorhanden.

Aufzug

Aufzug

©Guido Frank

Aufzug

©Guido Frank

Der Aufzug ist hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Es gibt kein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Bedienelemente und die Beschilderung sind taktil erfassbar.

Es ist keine Beschilderung vorhanden.

Die Halteposition wird durch Sprache angesagt.

Die Etagennummern sind nicht in der Türlaibung oder im Türrahmen taktil erfassbar.

Waldlehrpfad

Stationen

Station/Objekt/ Exponat außen

©Guido Frank

Station

©Guido Frank

Es gibt einen visuellen Kontrast zwischen der Station / dem Objekt/Exponat und der Umgebung.

Die Exponate sind gut ausgeleuchtet.

Die Informationen sind visuell kontrastreich gestaltet.

Die Informationen werden schriftlich vermittelt. Es gibt akustische Informationen.

Waldlehrpfad

Waldlehrpfad

©Guido Frank

Waldlehrpfad

©Guido Frank

Waldlehrpfad

©Guido Frank

Waldlehrpfad

©Guido Frank

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 200 m

Die Gehwegbegrenzung ist visuell kontrastreich.

Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

Alarm/Hilfsmittel

©Guido Frank

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Rollstuhl,

Es ist keine Speisekarte in Brailleschrift oder auf einer barrierefreien Internetseite verfügbar.

Bedienelemente / Leitsystem

Mantelbogen visuell
taktile Gestaltung

©Guido Frank

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/ Objekt taktil erfassbar.

Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/ Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

Es sind Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar.

Führungen

Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Sehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für blinde Menschen angeboten.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass Menschen mit Sehbehinderung an jeder Führung teilnehmen können.

Die Gästeführer sind so ausgebildet, dass blinde Menschen an jeder Führung teilnehmen können.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

Während der Führungen werden Exponate zum Tasten integriert.