

Museumsherberge LVR–Freilichtmuseum Lindlar

Lingenbacher Weg 2
51789 Lindlar

Tel: 02266 9010-0

freilichtmuseum-lindlar@lvr.de
<https://freilichtmuseum-lindlar.lvr.de/de/startseite.html>

Fotos zur Einrichtung



Museumsherberge
LVR–Freilichtmuseum
Lindlar

©Benjamin Suthe (DSFT)

102 Parkplatz



Parkplatz

©Benjamin Suthe (DSFT)

102.101 Es ist ein Parkplatz vorhanden.

102.201 Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

102.102 Es gibt 3 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

102.104 Stellplatzbreite: 350 cm

102.105 Stellplatzlänge: 500 cm

102.109 Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

102.108 Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 100 m

102.103 Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

104 Eingangsbereich



Eingangsbereich

©Benjamin Suthe (DSFT)

104.101 Name bzw. Logo des Betriebes/der Einrichtung sind von außen klar erkennbar.

104.102 Der Eingangsbereich ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

104.104 Der Eingangsbereich ist durch einen taktil wahrnehmbaren Bodenbelagswechsel erkennbar.

NEU Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

206.100 Eingangstür

206.101 Ist die Tür eine Karussell- oder Rotationstür? Nein

206.103 Lichte Breite des Durchgangs: 119 cm

206.103.2 Art der Tür: Einflügel

206.104 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

206.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

206.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

206.109.1 BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 155 cm

206.109.2 TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

206.108 Höhe der Türschwelle: 2 cm

106 Speiseraum



Speiseraum

©Benjamin Suthe (DSFT)

206.100 Tür zum Speiseraum Nein

106.201 Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

106.202 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

106.401 Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

106.401 Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

106.402 Es gibt Tische mit heller und blendfreier Beleuchtung.

106.402 Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

106.403 Es sind Tische vorhanden, an denen keine Lampen stehen oder hängen, die das Gesichtsfeld bzw. den Blickkontakt stören.

106.403 Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

106.404 Es gibt Sitzbereiche mit geringen Umgebungsgeräuschen (z.B. Sitzecke, separater Raum).

106.404 Anzahl: ca. 6 Tisch/Tische

106.500 Ist eine Speisekarte vorhanden? Nein

Schlafräum

107 Schlafräum



Schlafräum

©Benjamin Suthe (DSFT)

206.100 Tür zum Schlafräum

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 155 cm tief und 300 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist außerhalb des Bad/Öff.WC/Hotelzimmers/Raums/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

107.214 Zimmertyp: Mehrbettzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 150 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 250 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 250 cm

107.304 Das Bett ist nicht auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe und in einer Höhe von mind. 15 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 34 cm

107.308 Breite des Bettes: 90 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt weder an der Rezeption noch im Schlafraum sichtbar aus.

107.603 Der Schlafraum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafraum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

107.000 Anmerkungen für den Gast: Zimmer waren belegt.

107.000 Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

107 Schlafraum



Schlafraum

©Benjamin Suthe (DSFT)

206.100 Tür zum Schlafraum

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 90 cm

216.103 Art der Tür: Einflügel

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 155 cm tief und 300 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist außerhalb des Bad/Öff.WC/Hotelzimmers/Raums/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

107.214 Zimmertyp: Mehrbettzimmer

107.215 Ist eine Verbindungstür zu einem weiteren Zimmer vorhanden? Nein

107.207 BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

107.207 TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

107.208 Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 108 cm

107.209 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.

107.302.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

107.302.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

107.303.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 108 cm

107.303.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 300 cm

107.304 Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

107.304 Das Bett ist in einer Höhe von 20 cm unterfahrbar.

107.305 Maximale Höhe des Bettes: 45 cm

107.308 Breite des Bettes: 90 cm

107.307 Es ist mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes vorhanden.

107.406 Das Klingeln oder Anklopfen an die Zimmertür wird nicht durch ein Blinksignal angezeigt, welches in allen Räumen wahrgenommen werden kann.

107.602 Eine Visitenkarte mit Anschrift und Telefonnummer des Hotels/der Ferienwohnung liegt weder an der Rezeption noch im Schlafrum sichtbar aus.


107.603 Der Schlafrum und der Zimmerschlüssel/die Zimmerkarte sind weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol gekennzeichnet.

107.604 Der Weg zum Schlafrum ist weder mit der gleichen Farbe noch mit dem gleichen bildhaften Symbol unterbrechungsfrei gekennzeichnet.

107.000 Anmerkungen für den Gast: Bett ist höhenverstellbar.

107.000 Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

108 Badezimmer



Badezimmer

©Benjamin Suthe (DSFT)



Badezimmer

©Benjamin Suthe (DSFT)

206.100 Tür zum Badezimmer

216.103 Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

216.103 Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

216.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

216.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

216.106 Sind Glastüren (Ganzglastüren) mit Sicherheitsmarkierungen in Höhe von 40–70 cm und 120–160 cm gekennzeichnet? Nicht Anwendbar

216.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 155 cm tief und 300 cm breit.

216.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist außerhalb des Bad/Öff.WC/Hotelzimmers/Raums/etc.

216.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

108.105 Die Tür öffnet zur Seite (Raumspartüren, Schiebetüren).

108.200 WC

108.202 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

- 108.203.1 BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 218 cm
- 108.203.2 TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 70 cm
- 108.204.1 BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 20 cm
- 108.204.2 TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 70 cm
- 108.205 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 266 cm
- 108.205 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 300 cm
- 108.206 Höhe des Toilettensitzes: 49 cm
- 108.207 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.
- 108.208 Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm
- 108.209 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm
- 108.210 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.
- 108.211 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.
- 108.212 Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm
- 108.213 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm
- 108.214 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.
- 108.215 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.
- 108.215 Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

108.300 Waschbecken

- 108.301 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 300 cm
- 108.301 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 300 cm
- 108.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm
- 108.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.
- 108.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

108.400 Dusche

- 108.401 Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm
- 108.402 BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm
- 108.402 TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm
- 408.403 Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).
- 108.404 Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

108.405 Höhe der Duscharmatur: 110 cm

108.601 Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

116 Küche



Küche

©Benjamin Suthe (DSFT)

206.100 Tür zur Küche Nein

116.101 Breite des schmalsten Durchgangs in der Küche: 200 cm

116.102 BREITE der Küche: 5 m

116.102 TIEFE der Küche: 2,5 m

116.103 BREITE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 250 cm

116.103 TIEFE der Bewegungsfläche vor der Küchenzeile (Herd, Spüle): 250 cm

116.104 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Raum ragende Gegenstände, vorhanden.


116.109 Der (Ess-)Tisch ist unterfahrbar (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm).

116.106 Die Anrichte/Arbeitsfläche ist nicht unterfahrbar.

116.106 Die Spüle ist nicht unterfahrbar.

116.106 Der Herd ist nicht unterfahrbar.

118 Öffentliches WC



Öffentliches WC

©Benjamin Suthe (DSFT)

Es ist kein für Menschen mit Behinderung konzipiertes WC vorhanden. Nein

206.100 Tür zum öffentlichen WC

226.103 Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

226.103 Art der Tür: Einflügel

226.204 Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

226.105 Die Tür bzw. der Türrahmen ist visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

226.109 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 145 cm tief und 170 cm breit.

226.110 Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist im Bad/Öff. WC/Hotelzimmer/Raum/etc.

226.108 Höhe der Türschwelle: 0 cm

118.101 Die Tür öffnet nach außen.

118.102 Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

118.200 WC

118.201 Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

118.202 Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

118.204 Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

118.205.1 BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 34 cm

118.205.2 TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

118.206.1 BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 100 cm

118.206.2 TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

118.207.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

118.207.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

118.208 Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

118.209 Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

118.210 Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

118.211 Länge des linken Haltegriffes: 85 cm

118.212 Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

118.213 Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

118.214 Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

118.215 Länge des rechten Haltegriffes: 85 cm

118.216 Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

118.217 Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

118.217 Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

118.300 Waschbecken

118.301.1 BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

118.301.2 TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 145 cm

118.302 Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 83 cm

118.303 Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

118.304 Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

118.400 Liege (Stand-/Klappliege – kein Kinderwickeltisch) Nein

118.402 Alarmauslöser Ja

118.501.1 Es ist eine Schnur als Alarmauslöser vorhanden.

118.501.2 Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 20 cm

118.888 Handelt es sich um eine "Toilette für Alle" der Stiftung Leben pur? Nein

121 Alarm/Hilfsmittel



Alarm/Hilfsmittel

©Benjamin Suthe (DSFT)

121.101 Es gibt einen Alarm.

121.102 Es gibt keinen optisch deutlich wahrnehmbaren Alarm.

121.(204) Gibt es einen oder mehrere Aufzüge? Nein

121.201 Gibt es einen Counter/eine Rezeption? Nein

121.202 Gibt es andere (Tagungs-) Räume? Nein

107.000 Gibt es Schlafräume/Schlafzimmer? Ja

107.000 Es gibt insgesamt 6 barrierefrei konzipierte Zimmer im Betrieb.

121.301 Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

121.401 Es werden Hilfsmittel angeboten.

121.401.1 Pflegebett, höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen), Andere Hilfsmittel,

121.402 Gibt es eine barrierefreie Homepage, die geprüft oder zertifiziert wurde (Nachweis z.B. BIK 95 usw. muss vorliegen)? Nein

106.502 Gibt es eine Speisekarte? Nein

107.408 Gibt es Schlafräume (in Hotel, Pension, Ferienwohnung etc.)? Ja

107.408 Es wird W-LAN angeboten.

117.207 Sind weitläufige Ausstellungsräume mit Exponaten vorhanden? Nein

121.301.1 Werden Führungen für Menschen mit Behinderung angeboten?

(HINWEIS: Bei Antwort "Ja" bitte einen Teilbereich Führungen anlegen und den Modulbogen 301 Führungen komplett ausfüllen) Nein

130 Mantelbogen visuell taktile Gestaltung

130.100 Teil 1: Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Steckdosen, Notruftaster) Ja

130.001 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt taktil erfassbar.

130.002 Die Bedienelemente (z.B. Türgriffe, Lichtschalter, Notruftaster) sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich gestaltet.

130.200 Teil 2: Gehbahnen in Fluren, Gängen, Wegen, Räumen Ja

130.003 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

130.004 Die Gehbahnen in Fluren/Wegen/Gängen sind im gesamten Gebäude/Objekt mit taktil erfassbaren Markierungen gekennzeichnet oder die Wände oder andere bauliche Elemente können zur Orientierung genutzt werden.

130.300 Teil 3: Beleuchtung/Ausleuchtung Ja

130.005 Alle erhobenen und für den Gast nutzbaren Bereiche (Eingangsbereich, Kasse/Tresen, Schlafräume, Flure, Gänge) sind gut, d.h. hell und blendfrei, ausgeleuchtet.

130.400 Teil 4: Beschilderung (zur Orientierung) Ja

130.107 Die Beschilderung ist in gut lesbarer Schrift gestaltet.

130.101 Es besteht zwischen Schrift/Piktogramm und Hintergrund ein guter visueller Kontrast.

130.111 Informationen sind nicht taktil erfassbar.

130.110 Informationen zur Orientierung sind in Schriftform verfügbar. Informationen zur Orientierung sind in fotorealistischer Darstellung oder in Form von Piktogrammen verfügbar.

130.109 Es sind keine Informationen vorhanden, die der Orientierung dienen und aus Wörtern bestehen.

WIRD von DSFT-PRÜFSTELLE beantwortet! Nein

201 Weg vom Parkplatz zum Eingang



Weg außen

©Benjamin Suthe (DSFT)



Weg außen

©Benjamin Suthe (DSFT)

201.101 Breite des Weges: 200 cm

201.102 Länge des Weges: 100 m

201.103 Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

201.107 Sind Umlaufschranken vorhanden? Nein

201.109 Sind Poller vorhanden? Nein

201.111.1 Wird die lichte Breite des Weges durch Ausstattungsgegenstände eingeschränkt? Nein

201.112 Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

201.113 Maximale Längsneigung über eine Strecke von 20 m.

201.116 Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

201.117 Es ist keine Gehwegbegrenzung vorhanden.

201.119 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.

205 Flur/ Wege in der Herberge



Flur/ Wege in der Herberge

©Benjamin Suthe (DSFT)

205.101 Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

205.102 Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 155 cm

205.118 Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

205.111.1 Es sind keine Hindernisse, z.B. in den Weg ragende Gegenstände, vorhanden.

205.115 Das Ziel des Weges ist in Sichtweite.